

## 精神神経用薬

## 解熱鎮痛薬 Anti-Pyretics and Analgesics

## 解熱鎮痛薬とは

痛みや熱は、体の中にプロスタグランジンという物質が作られると、これが痛みの感覚を過敏にしたり、体温レベルを上昇させるため起こることが知られています。

解熱鎮痛薬はこのような痛みや熱に効果をあらわすアセトアミノフェンやアスピリン、イブプロフェン、ロキソプロフェンナトリウム水和物などが主薬成分として配合され、アセトアミノフェンは主に視床下部の体温中枢に直接作用して体温を下降させる作用があります。一方、アスピリンやイブプロフェン、ロキソプロフェンナトリウム水和物は痛みや発熱のもととされるプロスタグランジンの生成を抑制して効果をあらわすと考えられています。

また、解熱鎮痛薬は痛みや発熱を抑える対症療法です。5～6回服用しても症状がよくなる場合や次の①、②のような場合には、重篤な疾患が隠されていることがありますので、医師、薬剤師、登録販売者など専門家のアドバイスを受けてください。

## ①痛む場合

- ・歩くと膝関節が痛む、または歩いた後に膝関節が痛む
- ・関節が腫れる、痛む、熱感がある
- ・朝、関節のこわばりがある

## ②発熱の場合

- ・強い腹痛などの消化器症状を伴って熱がある
- ・下痢をしていて熱がある
- ・呼吸が息苦しく熱が高い
- ・1週間以上熱が続いている
- ・熱があつて体に発疹がある
- ・排尿時に不快感があり熱がある

解熱鎮痛薬には、重篤な副作用も報告されていますので注意が必要です。また、他の薬剤との相互作用がいくつか報告されていますので、医師の診療を受けている人は特に注意する必要があります。

## 解熱鎮痛薬に使用される主な成分

種類	リスク区分	主な成分	働き
解熱鎮痛成分	2	アセトアミノフェン	体温調節中枢に作用して皮膚血管を拡張させて体温を下降させます。また、中枢神経系に作用して痛覚感受性を鈍化させて、鎮痛作用をあらわします。
	②	アスピリン	プロスタグランジンの生合成に関与するシクロオキシゲナーゼを阻害し、プロスタグランジンの産生を抑制することにより、抗炎症作用、解熱作用、鎮痛作用をあらわします。
	②	アルミノプロフェン	
	2	イソプロピルアンチピリン	
	②	イブプロフェン	
	②	エテンザミド	
	1	ロキソプロフェンナトリウム水和物*	
鎮静催眠成分	② ②	アリルイソプロピルアセチル尿素 プロモバルレリル尿素	解熱鎮痛成分の鎮痛作用の増強と主に大脳の興奮を抑制し、鎮静・催眠作用をあらわします。
制酸成分	2 2 3 2	合成ケイ酸アルミニウム* 合成ヒドロタルサイト 酸化マグネシウム メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	胃酸中和作用あるいは胃粘膜の被覆保護作用により、解熱鎮痛成分による胃の不調を抑えます。
生薬成分	2 3 3 3 2	カンゾウ(甘草)* ケイヒ(桂皮) シャクヤク(芍薬) ショウキョウ(生姜) ジリュウ(地竜)*	各生薬の働きにより解熱作用(ジリュウなど)や鎮痛作用(シャクヤク)などをあらわします。
その他成分	3 3	カフェイン水和物 無水カフェイン	脳血管に作用して頭痛をしずめます。

\*：投与経路・用法・用量などによりリスク区分が異なる成分

## 解熱鎮痛薬 ⚠️使用上の注意

※イブプロフェンの1日最大量が600mgの製剤については、製品の添付文書をご確認ください。

**⊗してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

## 1. 次の人は服用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

本剤又は本剤の成分による薬物アレルギーの既往歴のある人では、再度服用することによりアナフィラキシーショック等の重篤な副作用があらわれるおそれがある。

(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

## 解熱鎮痛薬

## アセトアミノフェン錠 (小林薬品工業)

発熱・頭痛に。5才から大人までのめる解熱鎮痛薬

**区分** 第2類医薬品

**成分** 錠 9錠中

アセトアミノフェン……………900mg

**添加物** ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸 Mg、無水ケイ酸、セルロース

**効能** 頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

**用法・用量** 成人(15才以上)1回3錠, 11~14才1回2錠, 5~10才1回1錠, 1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は4時間以上おくこと

**製剤** 白色の素錠

**包装・価格** 36錠

**その他** セ税対象

## イブ (エスエス製薬)

痛み・熱(イブプロフェン製剤)

**区分** 指定第2類医薬品

**成分** 錠 2錠中

イブプロフェン……………150mg

**添加物** 無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、ステアリン酸 Mg、タルク、酸化チタン

**効能** 月経痛(生理痛)・頭痛・歯痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

**用法・用量** 成人(15才以上)1回2錠。1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用。服用間隔は4時間以上おくこと

**製剤** 白色〜微帯黄白色のフィルムコーティング錠

**包装・価格** 24錠/36錠

**その他** セ税対象

## イブA錠 (エスエス製薬)

痛み・熱(イブプロフェン配合製剤)

**区分** 指定第2類医薬品

**成分** 錠 2錠中

イブプロフェン……………150mg

アリルイソプロピルアセチル尿素……………60mg

無水カフェイン……………80mg

**添加物** クロスカルメロース Na、無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、ステアリン酸 Mg、タルク、酸化チタン

**効能** 月経痛(生理痛)・頭痛・歯痛・咽喉痛・関節

痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

**用法・用量** 成人(15才以上)1回2錠。1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用。服用間隔は4時間以上おくこと

**製剤** 白色のフィルムコーティング錠

**包装・価格** 24錠/36錠/48錠/60錠/90錠

**その他** セ税対象

(製品写真021頁)

## イブA錠EX (エスエス製薬)

イブプロフェン200mgの配合剤

**区分** 指定第2類医薬品

**成分** 錠 2錠中

イブプロフェン……………200mg

アリルイソプロピルアセチル尿素……………60mg

無水カフェイン……………80mg

**添加物** 無水ケイ酸、セルロース、クロスカルメロース Na、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、タルク、ステアリン酸 Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン

**効能** 月経痛(生理痛)・頭痛・歯痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

**用法・用量** 成人(15才以上)1回2錠を、1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用。服用間隔は6時間以上おくこと

**製剤** 白色〜帯黄白色のフィルムコーティング錠

**包装・価格** 20錠/40錠

**その他** セ税対象

## イブクイック頭痛薬 (エスエス製薬)

痛み速く効く(イブプロフェン配合製剤)

**区分** 指定第2類医薬品

**成分** 錠 2錠中

イブプロフェン……………150mg

酸化マグネシウム……………100mg

アリルイソプロピルアセチル尿素……………60mg

無水カフェイン……………80mg

**添加物** 無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、ステアリン酸 Mg、タルク、酸化チタン

**効能** 頭痛・肩こり痛・歯痛・月経痛(生理痛)・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

**用法・用量** 成人(15才以上)1回2錠, 1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用。服用間隔は4時間以上おくこと

**製剤** 白色のフィルムコーティング錠

**包装・価格** 20錠/40錠/60錠

## 12 解熱鎮痛薬

その他 せ税対象

### イブクイック頭痛薬DX (エスエス製薬)

つらい頭痛に、速くよく効く

**区分** 指定第2類医薬品

**成分** 錠 2錠中

イブプロフェン……………200mg

酸化マグネシウム……………100mg

アリルイソプロピルアセチル尿素……………60mg

無水カフェイン……………80mg

**(添加物)** 無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン

**効能** 頭痛・肩こり痛・歯痛・月経痛(生理痛)・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

**用法・用量** 成人(15才以上)1回2錠、1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用。服用間隔は6時間以上おくこと

**製剤** 白色フィルムコーティング錠

**包装・価格** 20錠／40錠／60錠

その他 せ税対象

(製品写真021頁)

### インテターム IB (ジェーピーエス製薬)

イブプロフェン配合解熱鎮痛剤

**区分** 指定第2類医薬品

**成分** 錠 2錠中

イブプロフェン……………200mg

**(添加物)** 無水ケイ酸、クロスCMC-Na、パレイショデンブ、ステアリン酸Mg、ケイ酸Al・ヒドロキシプロピルスターチ・セルロース、乳糖、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク

**効能** 1)頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛・外傷痛の鎮痛 2)悪寒・発熱時の解熱

**用法・用量** 症状があらわれた時、次の量をなるべく空腹時をさけて服用する。成人(15才以上)1回2錠、通常1日2回までとするが、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できる。服用間隔は4時間以上おくこと

**製剤** 白色のフィルムコーティング錠

その他 せ税対象

### エキセドリンA錠 (ライオン)

3つの成分を配合した非ピリン系製剤

**区分** 指定第2類医薬品

**成分** 錠 2錠中

アセチルサリチル酸……………500mg

アセトアミノフェン……………300mg

無水カフェイン……………120mg

**(添加物)** トウモロコシデンプン、CMC、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg

**効能** 頭痛、月経痛(生理痛)、歯痛、咽喉痛、腰痛、筋肉痛、肩こり痛、打撲痛、抜歯後の疼痛、関節痛、神経痛、ねんざ痛、骨折痛、外傷痛、耳痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

**用法・用量** 成人(15才以上)1回2錠。1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。又、服用間隔は6時間以上おくこと

**製剤** 白色の素錠

**包装・価格** 20錠 860円／40錠 1,440円／60錠 1,950円

その他 せ税対象

### エキセドリンプラスS (ライオン)

腰痛・関節痛・頭痛に飲んで、速く効く

**区分** 指定第2類医薬品

**成分** 錠 2錠中

アセチルサリチル酸……………500mg

アセトアミノフェン……………300mg

無水カフェイン……………120mg

アリルイソプロピルアセチル尿素……………30mg

乾燥水酸化アルミニウムゲル……………70mg

**(添加物)** トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール

**効能** (1)腰痛・関節痛・頭痛・肩こり痛・神経痛・筋肉痛・骨折痛・ねんざ痛・打撲痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・外傷痛の鎮痛 (2)悪寒・発熱時の解熱

**用法・用量** 成人(15才以上)1回2錠、1日2回を限度とし、なるべく空腹時を避けて服用。服用間隔は6時間以上おく

**製剤** 白色のコーティング錠

**包装・価格** 24錠 980円

その他 せ税対象

### オトナノーシンピュア (アラクス)

生理痛・頭痛・腰痛に。速く効く。胃にやさしい

**区分** 指定第2類医薬品

**成分** 錠 2錠中

イブプロフェン……………150mg

アリルイソプロピルアセチル尿素……………60mg

無水カフェイン……………80mg

乾燥水酸化アルミニウムゲル……………66.7mg

**(添加物)** CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、セルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、タルク、酸化チタン、マクロゴール、カルナウバロウ

**効能** 生理痛・頭痛・腰痛・歯痛・のどの痛み・関節痛・筋肉痛・神経痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛。発熱によるさむけ・発熱時の解熱

**用法・用量** 成人(15才以上)1回2錠。1日3回を限

# 成分索引

## 成分索引 I (洋薬)

L-ヒスチジン塩酸塩水和物	アイリス フォン ブレイク	272	スマイルホワイティエコンタク	
<b>【内服】</b>	アイリス フォン リフレッシュ	273	ト	287
愛称リポピタンDX アミノ	273	NewマイティアCLアイスリフ		
839	アスパラ目薬Lプラス	273	レッシュ	309
アクリノール水和物	アスパラ目薬クールICプラス	273	ノアル12EX	288
<b>【内服】</b> (腸内殺菌剤)	アルガード目すっきり洗眼薬α	314	ビュークリアHi40アクティブ	290
アクロミンカプセルA	眼涼潤	307	Vルートアクティブプレミアム	290
エクトール	こどもアイリス	275	Vルートプレミアム	291
202	サンテFX AL	302	マイティアアイテクトEX	292
エクトール赤玉	サンテFX Vプラス	277	マイティアアルピタットEX α7	303
202	サンテFX コンタクト	277	マイティアアルピタットNEX	
<b>【外用】</b> (殺菌消毒剤)	サンテFX ネオ	278	α7	303
ケンエーアクリノール液P	サンテ ドライケア	307	マイティアピントケアEX	292
822	サンテ ポーティエ ムーンケ		マイティアピントケアEXマイル	
タマガワ新リバガゼA	ア	279	ド	292
413	サンテメディカル12	279	マイティアフレッシュ40	293
橙色ペークミン	サンテメディカルアクティブ	280	ルートV11	293
470	サンテメディカルガードEX	280	ルートV11マイルド	294
リバガゼF	サンテメディカルプラス12	280	ルートV7洗眼薬	315
822	サンテメディカルプラスアクティ		ルートアイストレッチ	294
アシクロビル	ブ	281	ルートアルガードこどもクリア	295
<b>【外用】</b> (口唇ヘルペス〔再発〕治療剤)	サンテメディカルプラスガード	281	ルートクール40 α	296
アクチビア軟膏	EX	281	ルートこどもソフト	296
527	新V・ルート	281	ルートゴールド40	296
ヘルベシアクリーム	新サンテωα	282	ルートゴールド40クールEX	296
527	スマイル40EX ゴールドマイル		ルートゴールド40マイルド	297
アシタザノラスト水和物	ド	282	ルートジーb	297
<b>【外用】</b>	スマイル40EXa	282	ルートデジアイ	298
アレジフェンス	スマイル40EX クール	283	ルートピタ40 α	298
300	スマイル40EX ゴールド	283	ルートピタフラッシュ	315
アシドフィルス菌	スマイル40EX ゴールドクール		ルートフラッシュ	315
➡ラクトミン	MAX	283	ルートフラッシュクール	315
アスコルビン酸	スマイル40EXマイルdα	283	ルート養潤水α	299
➡ビタミンC	スマイル40プレミアム	284	ルートリセb	299
アスコルビン酸カルシウム	スマイル40プレミアムDX	284	ルートリセ洗眼薬	315
➡ビタミンC	スマイルA	285	ルートリセブラン	299
アスコルビン酸ナトリウム	スマイルコンタクトEX AL-W			
➡ビタミンC	クール	285		
L-アスパラギン酸カリウム	スマイルコンタクトEX AL-W			
➡アスパラギン酸カリウム	マイルド	286		
アスパラギン酸カリウム	スマイルコンタクトクールブラ			
<b>【内服】</b> (代謝改善剤)	ク	286		
アスパラMAX	スマイルコンタクトクールフレ			
844	シュ	308		
アスパラドリンクα	スマイルコンタクトピュア	308		
844	スマイルコンタクトファイン			
新ローヤルゼレントB	フィット	847		
595	スマイルコンタクトファイン			
新ローヤルゼレントBフレ	フィットプラス	313		
シュ	スマイルピットドライアイ	308		
596				
<b>【外用】</b> (代謝改善剤)				
アイラート40				
270				
アイリスCL-Iプレミアム うる				
おいケア				
306				
アイリスネオ(クール)				
272				
アイリスネオ(ソフト)				
272				

## 成分索引Ⅱ(生薬)

## アカメガシワエキス

## 【内服】

太田胃散整腸薬	191
クレンジル	191
ソルマック胃腸液プラス	815
第一三共胃腸薬細粒s	179
第一三共胃腸薬錠剤s	179
ハイウルソJ	182

## アカメガシワ末

## 【内服】

シオノギ胃腸薬K 細粒	173
-------------	-----

## アセンヤク(阿仙薬)

## 【内服】

新バック液	175
-------	-----

## アセンヤク末

## 【内服】

正露丸	204
龍角散ダイレクトスティックピーチ	117
龍角散ダイレクトスティックミント	117
ワクナガ胃腸薬L	185

## アルニカチンキ

## 【外用】

サロメチール・ゾル	452
パテックスうすびたシップ	442
パテックスうすびたシップEX	443
ハリックス ホグリラ	455

## アロエ末

## 【内服】

快通丸	236
快腹丸	236
丸薬七ふく	237
クレンジル	191
健のう丸	238
三快錠	240

## 【外用】

間宮アロエ軟膏a	497
----------	-----

## アロエ葉末

## 【外用】

間宮アロエ軟膏a	497
----------	-----

## イカリソウエキス

⇒インヨウカクエキス

## イカリソウ軟糶エキス

⇒インヨウカク軟糶エキス

## イカリソウ流エキス

⇒インヨウカク流エキス

## インヨウカク(淫羊藿)

## 【内服】

参寶	621
薬用養命酒	633

## インヨウカクエキス

## 【内服】

若甦インペリアルソフトカプセルα	619
若甦ロイヤルカプセルα	620
ゼナF-II活力液	597
ゼナキング活精	598
ゼナジンジャー滋温液	598
ゼリアスV5	599
ドックマン	640
ハイゼリー	602
ハイゼリーB	602
ベストアップD	605
ヘパリーゼキングEX	606
ユニケル黄帝ロイヤルプレミアム	611
ユニケルゾネロイヤル	641
ユニケルファンティ	612
ユニケルファンティー	613
ユニケルロイヤル黄帝	613
レオピンロイヤル	632
レオピンロイヤルキャブレット	632

## インヨウカク軟糶エキス

## 【内服】

ユニケル黄帝ロイヤル	611
------------	-----

## インヨウカク流エキス

## 【内服】

エネジオゴールド	590
エブリパッション	590
活龍紅内服液	629
グリタン3000	591
サースモン煌樹	593
若甦インペリアル内服液α	593
新ハイゼリーSN	595
新ヘルサンソフトB	595
新ヘルサンソフトBフレッシュ	595
新ローヤルゼレントB	595
新ローヤルゼレントBフレックシュ	596
スパークユニケル	596
スパークユニケルDCF	597
スパークユニケルDX	597
チオタミン100	599
チオビタゴールド	600
チオビタゴールド2000	600

ドックマンシグマ	601
バイタック紅内服液	630
ビタルモン内服液	604
ファイトGO	604
ヘパリーゼHiプラス	605
ヘパリーゼキングプラス	606
ホルユニーアミノ5300	607
ホルユニーキングドリンク	608
メディキング内服液α	641
薬参α	631
ユニケルD	609
ユニケル黄帝ゴールド	611
ユニケルスター	612
リキセーゴールド	614
リキセーナウ	614
リキロンゴールド	615
ローヤルユニーK	616
ローヤルユニーキング	617

## ウイキョウ(茴香)

## 【内服】

太田胃散	171
太田胃散(分包)	172
JPS漢方胃腸薬N	688
神農漢方胃腸薬	688
スクラート胃腸薬S(散剤)	176
スクラート胃腸薬S(錠剤)	176

## ウイキョウエキス

## 【内服】

バンクターゼ胃腸内服液	168
-------------	-----

## ウイキョウ末

## 【内服】

三快錠	240
第一三共胃腸薬グリーン錠	179
第一三共胃腸薬細粒s	179
第一三共胃腸薬錠剤s	179
第一三共胃腸薬プラス細粒	180
第一三共胃腸薬プラス錠剤	180
ハイウルソ顆粒	182

## ウイキョウ油

## 【内服】

太田胃散A(錠剤)	172
-----------	-----

## ウイキョウ流エキス

## 【内服】

太田胃散(内服液)S	814
------------	-----

## ウコン(鬱金)

## 【内服】

スクラート胃腸薬S(散剤)	176
スクラート胃腸薬S(錠剤)	176
薬用養命酒	633



## 製品名索引

要：要指導医薬品，①：第1類医薬品，②：指定第2類医薬品，②：第2類医薬品，③：第3類医薬品，部：指定医薬部外品を表します。

製品名冒頭に接頭語や形容詞が付されている場合は、それらを除いた状態でも引けるようにしてあります。

例：新エスタック「W」→【え】に「エスタック「W」[新]」、【し】に「新エスタック「W」」

## 【あ】

- |                      |           |                 |           |                  |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| アイビットゴールド③           | 270       | 浅田飴子供せきどめドロップG② | 102       | アネトンせき止め錠②       | 104       |
| アイビット目薬クール②          | 270       | 浅田飴子供せきどめドロップS② | 102       | アネロン「ニスキャップ」②    | 349       |
| アイボンAL d④            | 313       | 浅田飴こども鼻炎S②      | 333       | アピトベール②          | 717       |
| アイボンwプレミアム③          | 313, ㊟022 | 浅田飴せきどめ②        | 102, ㊟025 | アフタガード②          | 366       |
| アイボンうるおいケア③          | 313       | 浅田飴せきどめCL②      | 102       | アフタッチA②          | 366       |
| アイボンクールc③            | 313       | 浅田飴せきどめGA②      | 102       | アフテイト水虫液②        | 504       |
| アイボントロリー目薬ドライアイ③     | 306       | 浅田飴せきどめOG②      | 103       | アフテイト水虫クリーム②     | 504       |
| アイボンマイルドc③           | 314       | 浅田飴せきどめSD②      | 103       | アポステイー EC+B③     | 567       |
| アイラート40③             | 270       | 浅田飴糖衣L部         | 808       | アポスティークリーム②      | 422       |
| アイリス③                | 270       | 浅田飴糖衣P部         | 808       | アポスティーローション③     | 409       |
| アイリス40③              | 271       | 浅田飴糖衣R部         | 809       | アラセナS①           | 527, ㊟018 |
| アイリス50③              | 271       | 浅田飴のどクールスプレー③   | 359       | アラセナSクリーム①       | 527       |
| アイリス50クール③           | 271       | アシノンZ胃腸内服液①     | 166       | アリナファイトエース-50③   | 570       |
| アイリスAGガード②           | 300       | アシノンZ錠①         | 166, ㊟020 | アリナミン7部          | 823, ㊟003 |
| アイリスAGクール②           | 271       | アスクロン②          | 103       | アリナミンA③          | 570, ㊟002 |
| アイリスAGユニット②          | 272       | アスコルビン酸K③       | 580       | アリナミンA50③        | 570       |
| アイリスCL-Iネオ③          | 306       | アスターC軟膏②        | 504       | アリナミンEXゴールド③     | 578       |
| アイリスCL-Iプレミアムうるおいケア③ | 306       | アスター軟膏②         | 504       | アリナミンEXプラス③      | 578, ㊟002 |
| アイリスガードP②            | 272       | アスター軟膏a②        | 504       | アリナミンEXプラスα③     | 578, ㊟002 |
| アイリスネオ(クール)③         | 272       | アスタフィリンS②       | 103       | アリナミンRオフ部        | 823       |
| アイリスネオ(ソフト)③         | 272       | アスパラMAX部        | 844       | アリナミンV部          | 823, ㊟002 |
| アイリスフォンブレイク②         | 272, ㊟013 | アスパラドリンクα部      | 844       | アリナミンV&V NEW部    | 824, ㊟003 |
| アイリスフォンリフレッシュ②       | 273       | アスパラ目薬Lプラス②     | 273       | アリナミンV&Vロイヤル部    | 824, ㊟003 |
| アインADクリームS②          | 462       | アスパラ目薬クールICプラス② | 273       | アリナミンVゼロ部        | 824, ㊟002 |
| アインAD軟膏EXα②          | 462       | アズレンEうがい薬③      | 122       | アリナミン錠部          | 825       |
| アイン口内軟膏A②            | 366       | アズレンEトローチ③      | 361       | アリナミンゼロ7部        | 825, ㊟003 |
| アインゴールドEX③           | 577       | アセス③            | 375, ㊟017 | アリナミンナイトリカパー部    | 825, ㊟003 |
| アインゴールド錠EX③          | 577       | アセスL③           | 376       | アリナミンメディカルゴールド④  | 578, ㊟002 |
| アインゴールド内服液③          | 569       | アセス液③           | 376       | アリナミンメディカル部      | 826, ㊟003 |
| アクチビア軟膏①             | 527       | アセスメディクリーン③     | 376, ㊟017 | アリナミンメディカルバランスN部 | 826       |
| アクリアEX②              | 748       | アセトアミノフェンK錠②    | 11        | アリナミンメディカルバランスT部 | 826       |
| アクロミンカプセルA②          | 202       | アセムヒEX②         | 462       | アルガードクイックチュアブル②  | 333       |
| 浅田飴AZうがい薬③           | 122       | アセモア②           | 462       | アルガード鼻炎クールスプレーα② | 327       |
| 浅田飴AZのどスプレーS③        | 359       | アセモアa②          | 462       | アルガード目すっきり洗眼薬α③  | 314       |
| 浅田飴アズレンCPCドロップ④      | 361       | アットノンcEX②       | 528       | アルクラック内服液②       | 764       |
| 浅田飴うがい薬W④            | 122       | アットノンEX②        | 528       | RD HP スキンクリーム②   | 515       |
| アサダアメガードドロップAP部      | 808       | アットノンEXk②       | 528       | アルピタン②           | 711       |
| アサダアメガードドロップGF部      | 808       | アトラスミン葛根湯液②     | 692       | アルフェム3部          | 827       |
| アサダアメガードドロップGR部      | 808       | アドレニンエース錠②      | 103       |                  |           |
|                      |           | 穴あきサロンプラスA④     | 430       |                  |           |
|                      |           | 薬効アニマリンA部       | 823       |                  |           |
|                      |           | アニマリンL錠③        | 618       |                  |           |
|                      |           | アネトンアルメディ鼻炎錠②   | 333, ㊟006 |                  |           |
|                      |           | アネトンせき止め液②      | 104, ㊟005 |                  |           |

## 会社別索引

要：要指導医薬品，①：第1類医薬品，②：指定第2類医薬品，②：第2類医薬品，  
③：第3類医薬品，部：指定医薬部外品を表します。

浅田飴	ボラギノールM軟膏②	399	オスバンS③	410
浅田飴AZうがい薬④		122	オスバンラビングA④	410
浅田飴AZのどスプレーS③		359	クリア②	237
浅田飴アズレンCPCドロップ③		361	新カルシチュウD②	638, ⑤004
浅田飴うがい薬W④		122	新カルシチュウD③グリーンT②	638
アサダアメガードドロップ			新マイティアA③	307
AP部		808	ストレージタイプG②	177, ⑤006
アサダアメガードドロップ			ストレージタイプH②	178, ⑤006
GF部		808	ストレージタイプI②	178, ⑤006
アサダアメガードドロップ			大地の漢方便秘薬②	242, ⑤006
GR部		808	ドキシン錠②	91
浅田飴子供せきどめドロップG②		102	ニコレット②	771
浅田飴子供せきどめドロップS②		102	ニコレットアイスマント②	771
浅田飴子ども鼻炎S②		333	ニコレットクールミント②	771, ⑤007
浅田飴せきどめ②		102, ⑤025	ニコレットフルーティミント②	772
浅田飴せきどめCL②		102	NewマイティアCL-s④	309
浅田飴せきどめGA②		102	NewマイティアCL-Wケア④	288, ⑤007
浅田飴せきどめOG②		103	NewマイティアCLアイスクラッシュ④	309
浅田飴せきどめSD②		103	NewマイティアCLアイスリフレッシュ④	309
浅田飴糖衣L部		808	NewマイティアCLクールHi-s③	310, ⑤007
浅田飴糖衣P部		808	NewマイティアCLクール-s④	310
浅田飴糖衣R部		809	NewマイティアCLピタクリアクール④	288
浅田飴のどピュールスプレー④		359	ハイシー1000④	584
去痰CB錠②		106	ハイシーBメイト2④	576
固形浅田飴クールS②		106, ⑤025	ハイシーL④	584, ⑤004
固形浅田飴ニッキS②		107	ハイシープラス④	584
固形浅田飴パッションS②		107	ハイシーホワイト2④	584
トラベロップQQG②		352	ハイテスターH①	778, ⑤007
トラベロップQQS②		353	ハイテスターN②	778, ⑤007
トラベロップQQゼリー子供用②		353	ハーブイン「タケダ」②	242
ルルのど飴DXグレープ味部		806	ピオスリーH部	817
			ピオスリーHi錠部	817, ⑤006
			ビタミンC「2000」④	585, ⑤004
			フェリア②	23
			ベンザエースA錠②	64
			ベンザ鼻炎スプレー②	332
			ベンザ鼻炎薬α(1日2回タイプ)②	340, ⑤005
アサヒグループ食品				
エビオス錠部		815		
エビオス整腸薬部		816		
新ラクトンA部		817		
和光堂マルツエキス・スティック③		243		
天藤製薬				
内服ボラギノールEP②		400		
ボラギノールA坐剤②		396		
ボラギノールA注入軟膏②		399		
ボラギノールA軟膏②		399		
ボラギノールM坐剤②		396		
アラクス				
オトナノーシンピュア②		12		
カイベールC②		236		
カフェクール500③		86		
小中学生用ノーシンピュア②		15		
チェックワンLH①		778		
チェックワンS②		778		
ノーシン②		19		
ノーシンアイ頭痛薬②		20		
ノーシンアセトアミノフェン錠②		20		
ノーシンエフ200②		20		
ノーシン錠②		20		
ノーシンピュア②		20		
ノーシンホワイト錠②		21		
ハイタミン錠②		21		
アリナミン製薬				
アネトンアルメディ鼻炎錠②		333, ⑤006		
アネトンせき止め液②		104, ⑤005		
アネトンせき止め錠②		104		
アリナミン7部		823, ⑤003		
アリナミンA③		570, ⑤002		
アリナミンA50④		570		
アリナミンEXゴールド③		578		
アリナミンEXプラス④		578, ⑤002		
アリナミンEXプラスα④		578, ⑤002		
アリナミンRオフ部		823		
アリナミンV部		823, ⑤002		
アリナミンV&VNEW部		824, ⑤003		
アリナミンV&Vロイヤル部		824, ⑤003		
アリナミンVゼロ部		824, ⑤002		
アリナミン錠部		825		
アリナミンゼロ7部		825, ⑤003		
アリナミンナイトリカバ部		825, ⑤003		
アリナミンメディカルゴールド③		578, ⑤002		
アリナミンメディカルبران				
ス部		826, ⑤003		
アリナミンメディカルバランスN部		826		
アリナミンメディカルバランスT部		826		