

お客様各位

最近、市販薬の不適正使用による健康被害が報告されています。医薬品のご使用に際しては、『添付文書』をよくお読みいただき、用法・用量を厳守するようお願い申し上げます。

また、一部の医薬品[※]の販売につきましては、法令で、原則として、**一人一包装**（一箱、一瓶等）であり、以下のことを確認することが定められております。

- 一包装を超えて購入しようとする場合はその理由
- 若年者（高校生、中学生等）のお客様につきましては、身分証等により、氏名及び年齢
- 他の販売店においての当該医薬品の購入履歴

※咳止め薬、鼻炎用内服薬、解熱鎮痛薬、かぜ薬等の一部の医薬品

お客様各位

最近、市販薬の不適正使用による健康被害が報告されています。

医薬品のご使用に際しては、『添付文書』をよくお読みいただき、**用法・用量を厳守**するようにお願い申し上げます。

一部の医薬品※の販売につきましては、法令で、原則として、**一人一包装**(一箱、一瓶等)であり、次のことを確認することが定められています。

- 一包装を超えて購入しようとする場合はその理由
- 若年者(高校生、中学生等)のお客様につきましては、身分証等により、氏名及び年齢
- 他の販売店における当該医薬品の購入履歴

※咳止め薬、鼻炎用内服薬、解熱鎮痛薬、かぜ薬等の一部の医薬品

(公社)日本薬剤師会、日本OTC医薬品協会

監修…厚生労働省

お客様各位

最近、市販薬の不適正使用による健康被害が報告されています。

医薬品のご使用に際しては、『添付文書』をよくお読みいただき、用法・用量を厳守するようお願い申し上げます。

また、一部の医薬品[※]の販売につきましては、法令で、原則として、**一人一包装**（一箱、一瓶等）であり、以下のことを確認することが定められています。

- 一包装を超えて購入しようとする場合はその理由
- 若年者（高校生、中学生等）のお客様につきましては、身分証等により、氏名及び年齢
- 他の販売店においての当該医薬品の購入履歴

※咳止め薬、鼻炎用内服薬、解熱鎮痛薬、かぜ薬等の一部の医薬品

(公社)日本薬剤師会、日本OTC医薬品協会

監修：厚生労働省

お客様各位

最近、市販薬の不適正使用による健康被害が報告されています。医薬品のご使用に際しては、『添付文書』をよくお読みいただき、用法・用量を厳守するようお願い申し上げます。

また、一部の医薬品^{*}の販売につきましては、法令で、原則として、**一人一包装**（一箱、一瓶等）であり、以下のことを確認することが定められております。

- 一包装を超えて購入しようとする場合はその理由
- 若年者（高校生、中学生等）のお客様につきましては、身分証等により、氏名及び年齢
- 他の販売店においての当該医薬品の購入履歴

※咳止め薬、鼻炎用内服薬、解熱鎮痛薬、かぜ薬等の一部の医薬品

（公社）日本薬剤師会、日本OTC医薬品協会 監修：厚生労働省