

OTC医薬品事典 第18版

追 補

●製品情報	2
解熱鎮痛薬	2
かぜ薬	2
鎮咳去痰薬	4
うがい薬	5
止瀉薬(下痢止め)	6
その他の消化器官用薬	6
一般点眼薬	7
アレルギー用点眼薬	8
抗菌性点眼薬	9
人工涙液	10
鼻炎用内服薬	11
口腔内殺菌消毒薬	11
口腔内殺菌トローチ	12
外用殺菌消毒薬	13
外用化膿性疾患用薬	14
外用鎮痛消炎薬(貼付薬)	14
外用鎮痛消炎薬(塗布薬)	16
外用湿疹・皮膚炎用薬	17
水虫・たむし用薬	18
皮膚軟化薬(乾燥性皮膚用薬)	19
発毛・育毛薬	20
その他の外用薬	20
女性用保健薬	21
ビタミンB ₁ B ₆ B ₁₂ 主薬製剤	22
ビタミン含有保健薬(液剤)	23
ビタミン含有保健薬(固形剤)	23

〔漢方薬〕葛根湯	24
五苓散	24
辛夷清肺湯	25
清心蓮子飲	25
清肺湯	26
大建中湯	26
当归芍薬散	27
防風通聖散	27
麻黄附子細辛湯	28
抑肝散	28
生薬製剤	29
新型コロナウイルス検査薬	30

●製品情報(指定医薬部外品)	31
含嗽薬	31
口腔咽喉薬	31
瀉下薬	32
外皮消毒剤	33
ビタミン含有保健剤	34
コンタクトレンズ装着薬	37
●製品名索引	38
●会社別索引	40

2 解熱鎮痛薬 かぜ薬

解熱鎮痛薬

ナロンm (大正製薬)

アセトアミノフェン+胃を守る成分配合

区分 第2類医薬品

成分 錠 2錠中

アセトアミノフェン……………300mg

グリシン……………300mg

チアミン硝化物(ビタミンB₁)……………8mg

リボフラビン(ビタミンB₂)……………4mg

添加物 無水ケイ酸、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、デンブングリコール酸Na、ステアリン酸Mg

効能 悪寒(発熱によるさむけ)・発熱時の解熱。頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・腰痛・肩こり痛・筋肉痛・関節痛・打撲痛・ねんざにともなう痛み(ねんざ痛)・骨折痛・外傷痛・神経痛・咽喉痛(のどの痛み)・耳痛の鎮痛

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠、7~14才1回1錠。1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は4時間以上おくこと

製品特有の注意 本剤の服用により、尿が黄色になることがあるが、これは本剤中のビタミンB₂によるもので、心配ない。成分のビタミンB₂による赤い斑点がみられることがあるが、効果には変わりない

製剤 黄色の素錠

包装・価格 24錠 858円☆

その他 セット対象

ノーシンアセトアミノフェン錠 (アラクス)

アセトアミノフェン単剤。胃にやさしい。
7才から大人までのめる。熱や痛みに速く効く

区分 第2類医薬品

成分 錠 2錠中

アセトアミノフェン……………300mg

添加物 ヒドロキシプロピルセルロース、ケイ酸Ca、セルロース、ポビドン、ステアリン酸Mg

効能 1)悪寒・発熱時の解熱 2)頭痛・関節痛・咽喉痛・耳痛・筋肉痛・肩こり痛・腰痛・神経痛・歯痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠、7~14才1回1錠。1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は4時間以上おくこと

製剤 白色の素錠

包装・価格 24錠 オープン価格 / 48錠 オープン価格

その他 セット対象

かぜ薬

活龍葛根湯 (日新薬品工業)

葛根湯満量処方、かぜのひきははじめ・初期症状に

区分 第2類医薬品

成分 内液 90mL(30mL×3本)中

葛根湯エキス……………7.1g
(日局カッコン8.0g・日局マオウ4.0g・日局タイソウ4.0g・日局ケイヒ3.0g・日局シャクヤク3.0g・日局カンゾウ2.0g・日局ショウキョウ1.0gより抽出)

添加物 精製白糖、ブドウ糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、パラオキシ安息香酸ブチル、安息香酸ナトリウム、香料

効能 かぜの初期の諸症状(発熱、寒け、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み)

用法・用量 成人(15才以上)1回1本(30mL)、1日3回、食前に服用

製品特有の注意 よく振ってから服用すること

製剤 茶褐色の内用液剤

その他 セット対象

ジキンファーストネオ顆粒 (全薬工業)

のどの痛みによくアセトアミノフェン、イブプロフェン、トラネキサム酸の3成分を配合のかぜ薬

区分 指定第2類医薬品

成分 顆 1包(1.2g)中

アセトアミノフェン……………60mg

イブプロフェン……………120mg

トラネキサム酸……………250mg

カンゾウ(甘草)エキス粉末……………40.53mg
(原生薬換算量:316.67mg)

ジヒドロコデインリン酸塩……………8mg

d,l-メチルエフェドリン塩酸塩……………20mg

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩……………1.17mg

無水カフェイン……………25mg

グリシン……………60mg

添加物 アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、タルク、香料、アセスルファムK、エリスリトール、ケイ酸Ca、ステビア抽出物、ヒプロメロース、無水ケイ酸

効能 かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、せき、たん、鼻水、鼻づまり、頭痛、悪寒(発熱によるさむけ)、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回1包。1日3回。食後なるべく30分以内に服用

製剤 淡黄褐色~淡褐色の顆粒

包装・価格 10包 1,400円 / 16包 2,200円

その他 セット対象

ジキニンファーストネオ錠 (全薬工業)

のどの痛みに効くアセトアミノフェン、イブプロフェン、トラネキサム酸の3成分を配合のかぜ薬

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 9錠中

アセトアミノフェン	180mg
イブプロフェン	360mg
トラネキサム酸	750mg
カンゾウ(甘草)エキスパウダー	121.6mg
(原生薬換算量: 950mg)	
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg
無水カフェイン	75mg
グリシン	180mg

添加物 タルク、アセスルファムK、キサンタンガム、クロスカルメロースNa、酸化チタン、ステアリン酸Mg、セルロース、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、無水ケイ酸

効能 かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、せき、たん、鼻水、鼻づまり、頭痛、悪寒(発熱によるさむけ)、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回3錠。1日3回。食後なるべく30分以内に服用

製剤 白色のフィルムコーティング錠

包装・価格 27錠 1,300円／45錠 2,100円

その他 セ税対象

ヒストミンエースプレミアム (小林薬品工業)

9種類の有効成分配合

つらいのどの痛み、せき・鼻水、熱に

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 9錠中

イブプロフェン	600mg
トラネキサム酸	750mg
カンゾウ乾燥エキス	90mg
(カンゾウ703.1mgに相当)	
L-カルボステイン	750mg
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
リボフラビン	12mg
無水カフェイン	75mg

添加物 CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、ケイ酸Al、乳糖水和物、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ、黄色5号

効能 かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、せき、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回3錠、1日3回食後なるべく30分以内に服用

製品特有の注意 リボフラビン(ビタミンB₂)により、尿が黄色になることがある

製剤 うすいだいだい色のフィルムコーティング錠

包装・価格 24錠 1,680円／48錠 2,200円

その他 セ税対象

ルルアタックCXプレミアム

(第一三共ヘルスケア)

つらいせき・たんを伴うかぜにすぐれた効果を発揮

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 9錠中

イブプロフェン	600mg
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg
ノスカピン	48mg
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
L-カルボステイン	750mg
グリチルリチン酸	39mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
無水カフェイン	75mg
ベンゾチアミン(ビタミンB ₁ 誘導体)	25mg

添加物 ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、D-マンニトール、セルロース、ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、タルク、クロスカルメロースNa、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、クエン酸トリエチル、酸化チタン、カルナウバロウ

効能 かぜの諸症状(せき、たん、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、発熱、悪寒、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回3錠を、1日3回食後なるべく30分以内に服用

製剤 白色のフィルムコーティング錠

包装・価格 18錠 1,500円／36錠 2,200円

その他 セ税対象

ルルアタックEXプレミアム

(第一三共ヘルスケア)

つらいのどの痛みや発熱を伴うかぜにすぐれた効果を発揮

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 9錠中

イブプロフェン	600mg
トラネキサム酸	750mg
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg
無水カフェイン	75mg
ベンゾチアミン(ビタミンB ₁ 誘導体)	25mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	12mg

添加物 ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ヒプロメロース、D-マンニトール、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、タルク、クロスカルメロースNa、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、クエン酸トリエチル、酸化チタン、カルナウバロウ

効能 かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

4 かぜ薬 鎮咳去痰薬

用法・用量 成人(15才以上)1回3錠を、1日3回食後なるべく30分以内に服用

製品特有の注意 本剤に配合されているリボフラビン(ビタミンB₂)により、尿が黄色になることがある

製剤 白色のフィルムコーティング錠

包装・価格 18錠 1,500円／36錠 2,200円

その他 **セ税対象**

ルルアタックNXプレミアム

(第一三共ヘルスケア)

つらい鼻水・鼻づまりを伴うかぜにすぐれた効果を発揮

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 6錠中

イブプロフェン……………450mg

トラネキサム酸……………420mg

ヨウ化イソプロパミド……………6mg

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩……………3.5mg

ジヒドロコデインリン酸塩……………24mg

dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………60mg

無水カフェイン……………75mg

リボフラビン(ビタミンB₂)……………12mg

ヘスペリジン……………90mg

添加物 ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、D-マンニトール、セルロース、乳糖、ヒプロメロース、ヒドロキシブロピルセルロース、無水ケイ酸、タルク、クロスカルメロースNa、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、酸化チタン、カルナウバロウ

効能 かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、のどの痛み、せき、たん、発熱、悪寒、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠を、1日3回食後なるべく30分以内に服用

製品特有の注意 本剤に配合されているリボフラビン(ビタミンB₂)により、尿が黄色になることがある

製剤 白色のフィルムコーティング錠

包装・価格 12錠 1,500円／24錠 2,200円

その他 **セ税対象** 製造販売：佐藤薬品工業

鎮咳去痰薬

クールワンせき止めGXプラス(杏林製薬)

去たん成分L-カルボシステイン、のどの痛みに効く成分トラネキサム酸配合のせき止め薬

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 6錠中

ジヒドロコデインリン酸塩……………30mg

dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………75mg

トラネキサム酸……………420mg

L-カルボシステイン……………750mg

クロルフェニラミンマレイン酸塩……………12mg

添加物 粉末還元麦芽糖水アメ、無水リン酸水素カルシウム、結晶セルロース、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール・ポリエチレングリコール・グラフトコポリマー、タルク、酸化チタン、グリセリン脂肪酸エステル

効能 せき、たん、のどの痛みをとまなうせき・たん

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠、12～14才1回1錠。1日3回食後に服用

製剤 白色～淡黄色のフィルムコーティング錠

包装・価格 18錠 1,300円／30錠 2,100円

その他 **セ税対象** 製造販売：テイカ製薬

うがい薬

アズレンEうがい薬 (健栄製薬)

お口やのどのはれ、殺菌・消毒に。便利な計量カップ付

区分 第3類医薬品

成分 外液 100mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物……………0.5g

セチルピリジニウム塩化物水和物……………1.25g

添加物 トメントール、エタノール、リン酸水素ナトリウム水和物、pH調整剤

効能 口腔・咽喉のはれ、口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量 1回約10滴(約0.4mL)を水又は微温水約100mLに薄めて、1日数回うがいする

製剤 濃青色の液

包装・価格 120mL 1,000円

その他 さわやかメントール味

健栄うがい薬 (健栄製薬)

お口とのどの殺菌・消毒、口臭除去に

区分 第3類医薬品

成分 外液 1mL中

ポビドンヨード……………70mg

(有効ヨウ素として7mg)

添加物 エタノール、トメントール、サッカリンNa、香料

効能 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量 1回、本剤2～4mLを水約60mLにうすめて、1日数回うがいする

製品特有の注意 銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがある

製剤 黒褐色の液

包装・価格 50mL 580円 / 120mL 1,080円 / 250mL 1,900円 / 500mL 2,980円

健栄うがい薬C (健栄製薬)

すっきり清涼感。うすめずそのままうがいするタイプ

区分 第3類医薬品

成分 外液 1mL中

ポビドンヨード……………3.5mg

(有効ヨウ素として0.35mg)

添加物 エタノール、グリセリン、トメントール、サッカリンNa、pH調整剤、香料、イソプロパノール、その他1成分

効能 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量 うすめずにそのまま適量(約15～20mL)を口に含んで、2～3回うがいする。これを1日数回行う

製品特有の注意 銀を含有する歯科材料(義歯等)が変

色することがある

製剤 赤褐色の液

包装・価格 480mL 700円

健栄うがい薬P (健栄製薬)

ほんのリフルーティー 後味さわやか

区分 第3類医薬品

成分 外液 1mL中

ポビドンヨード……………70mg

(有効ヨウ素として7mg)

添加物 エタノール、トメントール、クエン酸、リン酸水素Na、サッカリンNa、pH調整剤、香料、ベンジルアルコール、バニリン、安息香酸ベンジル

効能 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量 1回、本剤2～4mLを水約60mLにうすめて、1日数回うがいする

製品特有の注意 銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがある

製剤 黒褐色の液

包装・価格 50mL 580円 / 120mL 1,080円

のどスッキリうがい薬AZ (健栄製薬)

お口やのどのはれに。抗炎症成分
水溶性アズレン配合。便利な計量カップ付

区分 第3類医薬品

成分 外液 100mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
(水溶性アズレン)……………0.5g

添加物 トメントール、ハッカ油、エタノール、リン酸水素ナトリウム水和物、無水リン酸二水素ナトリウム

効能 口腔・咽喉のはれ、口腔内の洗浄

用法・用量 1回約10滴(約0.4mL)を水又は微温水約100mLにうすめて、数回うがいする。1日数回うがいする

製剤 濃青色の液

包装・価格 120mL オープン価格

その他 さわやかメントール味

止瀉薬(下痢止め)

ストップNOM(ライオン)

飲酒翌日などの飲みすぎ・食べすぎによる下痢に
水がなくてもカリッと噛んでどこでものめる

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 2錠中

ロペラミド塩酸塩 1mg

ウコン乾燥エキス 38.48mg
(原生薬換算量: 600mg)

添加物 D-マンニトール, トウモロコシデンプン, エリスリトール, アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物), スクラロース, マクロゴール, セルロース, ヒプロメロース, ポリビニルアルコール(部分けん化物), クロスボビドン, デキストリン, ステアリン酸Mg, 無水ケイ酸, 二酸化ケイ素, 酸化チタン, タルク, クエン酸, l-メントール, 香料, 三二酸化鉄, 黄色4号(タートラジン)

効能 食べ過ぎ・飲み過ぎによる下痢, 寝冷えによる下痢

用法・用量 成人(15才以上)1回1錠, 1日2回を限度とし, 噛むか, 口中で溶かして服用。服用間隔は4時間以上おく

製剤 黄色の錠剤

包装・価格 6錠 980円

その他 セ税対象

その他の消化器官用薬

イラクナ(小林製薬)

胃もたれや胸やけを治します。弱った胃の動きを
活発にして, 胃の不快症状に効いていきます

区分 要指導医薬品

成分 錠 3錠中

イトブリド塩酸塩 150mg

添加物 乳糖, トウモロコシデンプン, CMC, 無水ケイ酸, ステアリン酸Mg, ヒプロメロース, マクロゴール, 酸化チタン, カルナウバロウ

効能 胃もたれ, 胃部・腹部膨満感, 食欲不振, 胸やけ, はきけ, 嘔吐

用法・用量 成人(15才以上)1回1錠, 1日3回

製剤 白色のフィルムコーティング錠

包装・価格 10錠 1,000円

その他 セ税対象

コルペルミン(ゼリア新薬工業)

ペパーミントオイル配合

区分 要指導医薬品

成分 カ 3カプセル中

セイヨウハッカ油(ペパーミントオイル) 561mg

添加物 サラシミツロウ, ラッカセイ油, 軽質無水ケイ酸, メタクリル酸コポリマーS, メタクリル酸コポリマーLD, クエン酸トリエチル, モノステアリン酸グリセリン, マクロゴール, タルク, ゼラチン, 青色2号, 酸化チタン

効能 過敏性腸症候群の次の諸症状の緩和: 腹痛又は腹部不快感を伴い, 繰り返し又は交互に現れる下痢及び便秘(以前に医師の診断・治療を受けた人に限る。)

用法・用量 成人(15才以上)1回1カプセルを, 1日3回食前又は食間に服用

製品特有の注意 腸溶性のカプセルなので, かんだり, つぶしたりせず, そのまま服用すること(胸やけを起こすことがある)

製剤 青色のカプセル

包装・価格 30カプセル 2,380円

一般点眼薬

サンテFX コンタクト (参天製薬)

コンタクトしたまま、
目の疲れに突き抜ける爽快感の目薬

区分 第3類医薬品

成分 外液

タウリン 1.0%
L-アスパラギン酸カリウム 1.0%
パンテノール 0.1%
イプシロン-アミノカプロン酸 1.0%

添加物 エデト酸ナトリウム水和物、クロルヘキシジングルコン酸塩、クロロブタノール、*d*-ボルネオール、*dl*-カンフル、*l*-メントール、pH調節剤

効能 目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量 1回1~3滴、1日5~6回点眼

製剤 無色透明の薬液

包装・価格 12mL 880円

ビュークリアHi40 アクティブ

(ゼリア新薬工業)

11種の有効成分配合

区分 第3類医薬品

成分 外液

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 0.5%
ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.005%
シアノコバラミン 0.01%
タウリン 0.5%
フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム

(FAD) 0.01%
L-アスパラギン酸カリウム 0.5%
パンテノール 0.1%
グリチルリチン酸二カリウム 0.125%
アラントイン 0.1%
イプシロン-アミノカプロン酸 1%
クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.03%

添加物 エデト酸ナトリウム水和物、L-グルタミン酸、*l*-メントール、*d*-ボルネオール、塩化ナトリウム、ホウ酸、ベンザルコニウム塩化物液、エタノール、プロピレングリコール、ポリソルベート80、pH調節剤

効能 目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量 1回1~2滴、1日3~6回点眼

製剤 橙色の澄明な液

包装・価格 12mL 1,480円

その他 セ税対象

マイティアVプラス (アリナミン製薬)

目の疲れ・充血に

区分 第2類医薬品

成分 外液 1mL中

塩酸テトラヒドロゾリン 0.5mg
ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.05mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 0.5mg
パンテノール(プロビタミンB₅) 0.5mg
酢酸*d*- α -トコフェロール(ビタミンE) 0.5mg
タウリン 10mg
アラントイン 1mg

添加物 塩化ナトリウム、ホウ酸、L-グルタミン酸ナトリウム、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、*l*-メントール、pH調節剤

効能 結膜充血、目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量 1回1~2滴を1日3~4回点眼

製剤 無色澄明の目薬

包装・価格 15mL 880円

その他 製造販売：千寿製薬

ロートゴールド40 コンタクト (ロート製薬)

つらい疲れ目の症状に。栄養チャージ成分(タウリン)を配合。すっきり爽快なさし心地

区分 第3類医薬品

成分 外液

タウリン 1%
ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.005%
酢酸*d*- α -トコフェロール 0.03%
ビタミンB₆ 0.05%
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 0.5%
クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.02%

添加物 ホウ酸、塩化Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ホウ砂、塩化K、ボビドン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、エデト酸Na、*l*-メントール、*d*-カンフル、*d*-ボルネオール、ブドウ糖、塩酸ポリヘキサニド、pH調節剤

効能 目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、目のかゆみ、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量 1回1~3滴、1日5~6回点眼

製剤 無色澄明の液

8 一般点眼薬 アレルギー用点眼薬

包装・価格 20mL 780円

その他 セ税対象

ロートゴールド40コンタクトマイルド

(ロート製薬)

つらい疲れ目の症状に。栄養チャージ成分(タウリン)を配合。マイルドなさし心地

区分 第3類医薬品

成分 外液

タウリン 1%
ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.005%
酢酸 d - α -トコフェロール 0.03%
ビタミン B₆ 0.05%
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 0.5%
クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.02%

添加物 ホウ酸、塩化 Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ホウ砂、塩化 K、ポビドン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、エデト酸 Na、 d -カンフル、 d -ボルネオール、ブドウ糖、塩酸ポリヘキサニド、pH調節剤

効能 目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、目のかゆみ、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量 1回1~3滴、1日5~6回点眼

製剤 無色透明の液

包装・価格 20mL 780円

その他 セ税対象

アレルギー用点眼薬

サンテFX AL (参天製薬)

目のかゆみに突き抜ける爽快感の目薬

区分 第2類医薬品

成分 外液

クロモグリク酸ナトリウム 1.0%
クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.03%
イブシロン-アミノカプロン酸 1.0%
タウリン 1.0%
L-アスパラギン酸カリウム 1.0%

添加物 エデト酸ナトリウム水和物、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、 d -カンフル、 d -ボルネオール、 l -メントール、pH調節剤

効能 花粉・ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和: 目のかゆみ、目の充血、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

用法・用量 1回1~2滴、1日4~6回点眼

製剤 無色透明の薬液

包装・価格 12mL 880円

その他 セ税対象

ビュークリアAGフレッシュ

(ゼリア新薬工業)

花粉・ハウスダストなどの目のアレルギー症状に(目のかゆみ、充血、異物感、なみだ目)

区分 第2類医薬品

成分 外液

クロモグリク酸ナトリウム 1.0%
クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.03%
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン) 0.02%
グリチルリチン酸二カリウム 0.25%
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 0.5%
ピリドキシン塩酸塩 0.1%

添加物 エデト酸ナトリウム水和物、チオ硫酸ナトリウム水和物、ホウ砂、 l -メントール、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、エタノール、等張化剤、ホウ酸、pH調節剤

効能 花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和: 目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

用法・用量 1回1~2滴、1日4回点眼

製剤 青紫色の透明な液

包装・価格 12mL 1,980円

その他 セ税対象

マイティアアルピタットEX α 7

(アリナミン製薬)

花粉などによる目のかゆみ・異物感・充血に。
フルタイプ**区分** 第2類医薬品**成分** 外液 1mL中

クロモグリク酸ナトリウム 10mg
 クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.3mg
 プラノプロフェン 0.5mg
 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 5mg
 タウリン 1mg
 L-アスパラギン酸カリウム 2mg
 酢酸 d- α -トコフェロール 0.1mg

添加物 ホウ酸、ホウ砂、ジブチルヒドロキシトルエン、
 ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物、 ι -メントール、pH調節剤

効能 花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

用法・用量 1回1～2滴、1日4回点眼**製剤** 無色～微黄色澄明の目薬**包装・価格** 15mL 2,200円**その他** **セ税対象** 製造販売：千寿製薬**マイティアアルピタットNEX α 7**

(アリナミン製薬)

花粉などによる目のかゆみ・異物感・充血に。
ノンフルタイプ**区分** 第2類医薬品**成分** 外液 1mL中

クロモグリク酸ナトリウム 10mg
 クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.3mg
 プラノプロフェン 0.5mg
 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 5mg
 タウリン 1mg
 L-アスパラギン酸カリウム 2mg
 酢酸 d- α -トコフェロール 0.1mg

添加物 ホウ酸、ホウ砂、ジブチルヒドロキシトルエン、
 ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物、pH調節剤

効能 花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

用法・用量 1回1～2滴、1日4回点眼**製剤** 無色～微黄色澄明の目薬**包装・価格** 15mL 2,200円**その他** **セ税対象** 製造販売：千寿製薬**抗菌性点眼薬****ロートクリニカル抗菌目薬i (ロート製薬)**腫れて痛い、かゆい、そんなつらいものもらい
(麦粒腫)や結膜炎を治す**区分** 第2類医薬品**成分** 外液

スルファメトキサゾールナトリウム 4%
 クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.03%
 グリチルリチン酸二カリウム 0.25%
 イプシロン-アミノカプロン酸 1%

添加物 ホウ酸、ホウ砂、ヒプロメロース、ポリソルベート80、アルギン酸、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、 ι -メントール、エデト酸Na、pH調節剤

効能 ものもらい、結膜炎(はやり目)、目のかゆみ、眼瞼炎(まぶたのただれ)

用法・用量 1回1～3滴、1日5～6回点眼

製品特有の注意 本品は1回使い捨て型点眼剤であり、
 残液は使用しないこと。また、容器の先端が目に触れないようにすること

製剤 無色澄明の液**包装・価格** 0.5mL×20本 1,500円

人工涙液

ロートCキューブa (ロート製薬)

コンタクトの瞳を快適に。目の乾き・疲れに。
しみないマイルドなさし心地

区分 第3類医薬品

成分 外液

塩化カリウム 0.03%
塩化ナトリウム 0.49%
塩化カルシウム水和物 0.01%
タウリン 0.2%

添加物 ポビドン、ヒプロメロース、ホウ酸、ホウ砂、ヒアルロン酸 Na、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、塩化亜鉛、クエン酸ナトリウム水和物、pH調節剤

効能 ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助（目のかわき）、目の疲れ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量 1回1～3滴、1日5～6回点眼

製剤 無色澄明の液

包装・価格 13mL 550円

ロートCキューブクールa (ロート製薬)

コンタクトの瞳を快適に。目の乾き・疲れに。
クールなさし心地

区分 第3類医薬品

成分 外液

塩化カリウム 0.03%
塩化ナトリウム 0.49%
塩化カルシウム水和物 0.01%
タウリン 0.2%

添加物 ポビドン、ヒプロメロース、ホウ酸、ホウ砂、ヒアルロン酸 Na、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、 ι -メントール、塩化亜鉛、クエン酸ナトリウム水和物、pH調節剤

効能 ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助（目のかわき）、目の疲れ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量 1回1～3滴、1日5～6回点眼

製剤 無色澄明の液

包装・価格 13mL 550円

ロートCキューブアイスクールa (ロート製薬)

コンタクトの瞳を快適に。目の乾き・疲れに。
強いクールなさし心地

区分 第3類医薬品

成分 外液

塩化カリウム 0.03%

塩化ナトリウム 0.49%
塩化カルシウム水和物 0.01%
タウリン 0.2%

添加物 ポビドン、ヒプロメロース、ホウ酸、ホウ砂、ヒアルロン酸 Na、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、 ι -メントール、 d -カンフル、塩化亜鉛、クエン酸ナトリウム水和物、pH調節剤

効能 ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助（目のかわき）、目の疲れ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量 1回1～3滴、1日5～6回点眼

製剤 無色澄明の液

包装・価格 13mL 550円

鼻炎用内服薬

ナブシオン 20 (小林薬品工業)

「エピナスチン塩酸塩」配合 アレルギー専用鼻炎薬

区分 第2類医薬品

成分 錠 1錠中

エピナスチン塩酸塩……………20mg

添加物 乳糖水和物、セルロース、部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸 Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン

効能 花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：鼻みず、鼻づまり、くしゃみ

用法・用量 成人(15才以上)1回1錠、1日1回、就寝前、水又はぬるま湯で服用

製剤 白色のフィルムコーティング錠

包装・価格 20錠 オープン価格／30錠 オープン価格

その他 **セ税対象** 製造販売：シオノケミカル

ロラタジン AG (日新薬品工業)

ロラタジン配合アレルギー専用鼻炎薬

区分 第2類医薬品

成分 錠 1錠中

ロラタジン……………10mg

添加物 ステアリン酸 Mg、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、乳糖水和物、セルロース

効能 花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：鼻みず、鼻づまり、くしゃみ

用法・用量 成人(15才以上)1回1錠、1日1回食後に服用。なお、毎回同じ時間帯に服用

製剤 白色の素錠

その他 **セ税対象**

ロラタジン EX (小林薬品工業)

1日1回服用・眠くなりにくい
「ロラタジン」配合のアレルギー専用鼻炎薬

区分 第2類医薬品

成分 錠 1錠中

ロラタジン……………10mg

添加物 ステアリン酸 Mg、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、乳糖水和物、セルロース

効能 花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：鼻みず、鼻づまり、くしゃみ

用法・用量 成人(15才以上)1回1錠、1日1回食後に服用。なお、毎回同じ時間帯に服用

製剤 白色の素錠

包装・価格 20錠 1,980円

その他 **セ税対象**

口腔内殺菌消毒薬

健栄のどフレッシュ (健栄製薬)

のどの痛み・荒れ・声がれに スプレー式のど用治療薬

区分 第3類医薬品

成分 外液 1mL中

ポビドンヨード……………4.5mg
(有効ヨウ素として0.45mg)

添加物 トメントール、ユーカリ油、グリセリン、エタノール、香料、その他2成分

効能 のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

用法・用量 1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布

製品特有の注意 銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがある

製剤 淡褐色のわずかに粘性のある液

包装・価格 12mL 720円／25mL 1,300円／50mL 1,900円

のどスッキリスプレー AC (健栄製薬)

のどの痛み・はれ、口内炎に。

携帯に便利なノズルカバー付

区分 第3類医薬品

成分 外液 100mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物……………20mg
セチルピリジニウム塩化物水和物……………300mg

添加物 グリセリン、プロピレングリコール、トメントール、サッカリンナトリウム水和物、ヒドロキシエチルセルロース、リン酸水素ナトリウム水和物、無水リン酸二水素ナトリウム、エタノール、サリチル酸メチル、香料

効能 のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

用法・用量 1日数回、適量を患部に噴射塗布

製剤 青紫色澄明の液

包装・価格 30mL オープン価格

その他 さわやかミント味

ムヒののどスプレー (池田模範堂)

お子さまのつらいのどの痛み、声がれに、ふわっと広がるミストタイプ。お子さま好みのイチゴ味

区分 第3類医薬品

成分 噴 100mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物……………0.02g

添加物 セチルピリジニウム塩化物、グリセリン、還元麦芽糖水アメ、クエン酸、クエン酸 Na、水酸化 Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、エタノール

効能 のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

用法・用量 1日、数回、適量を患部に噴射塗布

製品特有の注意 息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがあるので、のどに使用する

12 口腔内殺菌消毒薬 口腔内殺菌トローチ

場合には、「ア～」と声を出しながら噴射する

製剤 青紫色澄明な液

包装・価格 30mL 880円

その他 製造販売：ダイヤ製薬

口腔内殺菌トローチ

浅田飴アズレンCPCドロップ（浅田飴）

のどの炎症によるのどの痛み、はれに。

水溶性アズレンを配合したシュガーレスドロップ

区分 第3類医薬品

成分 12錠中

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

（水溶性アズレン）……………4.8mg

グリチルリチン酸二カリウム……………15mg

セチルピリジニウム塩化物水和物……………6mg

（添加物） グリセリン脂肪酸エステル、アセスルファムK、

アラビアゴム、カルナウバロウ、還元麦芽糖水アメ、還

元水アメ、クエン酸Na、メントール、サラシミツロ

ウ、タルク、ポリソルベート80、香料

効能 のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・
のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口腔内の殺
菌・消毒、口臭の除去

用法・用量 1回2錠、成人（15才以上）1日4～6回、
5～14才1日2～3回。口中に含み、かまずにゆっ
くり溶かして服用

製剤 帯青白色のドロップ剤

包装・価格 36錠 680円

その他 ぶどう味

アズレンEトローチ（健栄製薬）

のどの痛み・はれに3つの有効成分

区分 第3類医薬品

成分 6錠中

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物……………4.8mg

グリチルリチン酸二カリウム……………15mg

セチルピリジニウム塩化物水和物……………6mg

（添加物） ステアリン酸、ステアリン酸マグネシウム、トメ

ントール、ゼラチン、白糖、パラオキシ安息香酸メチル、

エタノール、エチルバニリン、バニリン、プロピレング

リコール、香料

効能 のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のど
の不快感・のどの痛み・のどのはれ、口腔内の殺
菌・消毒、口臭の除去

用法・用量 15才以上1日4～6回、5～14才1日2～
3回、1回1錠を口中に含み、かまずにゆっくり溶
かす

製剤 淡青紫色のドーナツ型のトローチ

包装・価格 24錠 オープン価格

外用殺菌消毒薬

エタコット (健栄製薬)

個包装で携帯に便利 エタノール含浸綿

区分 第3類医薬品

成分 外液

エタノール……………76.9～81.4vol %

添加物 イソプロパノール

効能 手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

用法・用量 そのまま塗擦、清浄用として用いる

製剤 無色澄明の液を含浸させた脱脂綿

包装・価格 70包 700円／280包 2,500円／300包 2,600円

健栄きず薬 (健栄製薬)

きりきず・すりきず・とびひ・おできの殺菌・消毒に

区分 第3類医薬品

成分 外液 1mL中

ポビドンヨード……………100mg
(有効ヨウ素として10mg)

添加物 グリセリン, クエン酸, リン酸水素2Na, ラウロマクロゴール, pH調整剤

効能 きり傷, さし傷, すりむき傷, 靴ずれ, やけど等の患部の殺菌・消毒, とびひ, おでき等の感染皮膚面の殺菌・消毒

用法・用量 1日数回患部に塗布

製品特有の注意 内服, うがいや粘膜の殺菌・消毒に使用しない

製剤 黒褐色の液

包装・価格 30g 560円

健栄きず軟膏 (健栄製薬)

キズ・やけどの殺菌・消毒に

区分 第3類医薬品

成分 軟 1g中

ポビドンヨード……………100mg
(有効ヨウ素として10mg)

添加物 マクロゴール, pH調整剤

効能 きり傷, さし傷, すりむき傷, 靴ずれ, やけど等の患部の殺菌・消毒

用法・用量 1日数回, 適量を患部に塗布

製剤 褐色の軟膏

包装・価格 5g 650円

ゴージョーMHS (ゴージョージャパン)

エタノールを有効成分とする
速乾性の手指のジェル状殺菌・消毒剤

区分 第3類医薬品

成分 外液

エタノール……………76.9～81.4vol %

添加物 プロピレングリコール, ミリスチン酸イソプロピル, イソプロパノール, その他2成分

効能 手指の殺菌・消毒

用法・用量 適量を手掌にとり, 乾燥するまで摩擦する

製品特有の注意 希釈しないでそのまま使用すること。火気に近づけないこと(危険物第4類/アルコール類)

製剤 無色澄明のジェル剤

包装・価格 ボトルタイプ: 60mL / 215mL / 350mL ディスペンサー用カートリッジ: 700mL / 1,200mL すべてオープン価格

ピュレル アドバンスド ジェル

(ゴージョージャパン)

エタノールを有効成分とする
速乾性の手指のジェル状殺菌・消毒剤

区分 第3類医薬品

成分 外液

エタノール……………72vol %

添加物 イソプロパノール, グリセリン, ミリスチン酸イソプロピル, トコフェロール酢酸エステル, その他3成分

効能 手指の殺菌・消毒

用法・用量 適量を手掌にとり, 乾燥するまで摩擦する

製品特有の注意 希釈しないでそのまま使用すること。火気に近づけないこと(危険物第4類/アルコール類)

製剤 無色～黄色の澄明なジェル剤

包装・価格 ボトルタイプ: 60mL / 215mL / 350mL ディスペンサー用カートリッジ: 700mL / 1,200mL すべてオープン価格

ピュレル アドバンスド フォーム

(ゴージョージャパン)

エタノールを有効成分とする
速乾性の手指の泡状殺菌・消毒剤

区分 第3類医薬品

成分 外液

エタノール……………72vol %

添加物 イソプロパノール, ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体, グリセリン, ミリスチン酸イソプロピル, トコフェロール酢酸エステル, その他1成分

効能 手指の殺菌・消毒

用法・用量 適量を手掌にとり, 乾燥するまで摩擦する

製品特有の注意 希釈しないでそのまま使用すること。火気に近づけないこと(危険物第4類/アルコール類)

製剤 無色～淡黄色の澄明な液体

包装・価格 ボトルタイプ: 45mL / 240mL / 535mL ディスペンサー用カートリッジ: 1,200mL すべてオープン価格

外用化膿性疾患用薬

オデキュアEX (池田模範堂)

膿が出て、腫れが引く、早く治したい痛いおでき治療薬

区分 第2類医薬品**成分** 100g中

スルファジアジン.....5.0g

ジフェニヒドラミンサリチル酸塩.....0.8g

添加物 エデト酸Na, オクチルドデカノール, カルボキシビニルポリマー, ステアリルアルコール, ステアリン酸, D-ソルビトール, トリイソオクタン酸グリセリン, フィトステロール, プロピレングリコール, ペヘニルアルコール, ベヘン酸, ステアリン酸グリセリン, ポリオキシエチレンペヘニルエーテル, ステアリン酸マクロゴール, 乳酸, L-乳酸Na

効能 化膿性皮膚疾患(とびひ, めんちょう, 毛のうた)**用法・用量** 1日数回, 適量を患部に塗布するか, 又はガーゼ等に延ばして貼る**製剤** 白色~微黄白色のクリーム**包装・価格** 12g 1,100円

外用鎮痛消炎薬(貼付薬)

のびのびサロンシップフィットH

(久光製薬)

1枚ずつ取り出しやすく, コンパクトな包材の「ボケシップ」です

区分 第3類医薬品**成分** 膏体100g中

サリチル酸グリコール.....2.0g

L-メントール.....1.0g

トコフェロール酢酸エステル.....1.0g

トウガラシエキス.....0.3g

添加物 イソプロピルメチルフェノール, エデト酸ナトリウム, グリセリン, ケイ酸アルミニウム, 香料, 酸化チタン, ゼラチン, D-ソルビトール, ポリアクリル酸部分中和物, ポリビニルアルコール(部分けん化物), メタケイ酸アルミン酸マグネシウム, その他3成分

効能 腰痛, 肩こり, 関節痛, 筋肉痛, 筋肉疲労, 打撲, ねんざ, しもやけ**用法・用量** 1日1~2回患部に貼付**製品特有の注意** 患部の皮膚は清潔にして貼る**製剤** 白色のパップ剤**包装・価格** 10枚入 700円**その他** セ税対象

のびのびサロンシップフィットα

(久光製薬)

1枚ずつ取り出しやすく, コンパクトな包材の「ボケシップ」です

区分 第3類医薬品**成分** 膏体100g中

サリチル酸グリコール.....2.0g

トコフェロール酢酸エステル.....1.0g

添加物 エデト酸ナトリウム, グリセリン, 酸化チタン, ゼラチン, D-ソルビトール, パラベン, ポリアクリル酸部分中和物, ポリビニルアルコール(部分けん化物), メタケイ酸アルミン酸マグネシウム, その他4成分

効能 筋肉痛, 筋肉疲労, 打撲, ねんざ, 肩こり, 腰痛, 関節痛, しもやけ**用法・用量** 1日1~2回患部に貼付**製品特有の注意** 患部の皮膚は清潔にして貼る**製剤** 白色のパップ剤**包装・価格** 10枚入 700円**その他** セ税対象

パスタタイムLX プレミアム (祐徳薬品工業)

肩・腰のつらい痛み。ロキソプロフェンNa水和物, L-メントール, ビタミンEのトリプル処方

区分 第2類医薬品**成分** 膏体100g中

ロキソプロフェンナトリウム水和物.....5.67g

(無水物として5g)
 l-メントール……………3.00g
 トコフェロール酢酸エステル……………2.30g
(添加物) スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、脂環族飽和炭化水素樹脂、水素添加ロジングリセリンエステル、流動パラフィン、ジブチルヒドロキシトルエン、その他3成分

効能 腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量 表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付

製品特有の注意 1日あたり4枚を超えて使用しない

製剤 淡褐色のテープ剤

包装・価格 7枚 980円／14枚 1,580円

その他 セ税対象

パスタタイムLX プレミアム 大判 (祐徳薬品工業)

ロキソプロフェンNa水和物、l-メントール、
 ビタミンEのトリプル処方。大判タイプ

区分 第2類医薬品

成分 膏体100g中

ロキソプロフェンナトリウム水和物……………5.67g
 (無水物として5g)

l-メントール……………3.00g

トコフェロール酢酸エステル……………2.30g

(添加物) スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、脂環族飽和炭化水素樹脂、水素添加ロジングリセリンエステル、流動パラフィン、ジブチルヒドロキシトルエン、その他3成分

効能 腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量 表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付

製品特有の注意 1日あたり2枚を超えて使用しない

製剤 淡褐色のテープ剤

包装・価格 7枚 1,580円

その他 セ税対象

パテックスうすぴたシップEX (第一三共ヘルスケア)

無臭性・無香料で貼っていても目立たない
 ベージュ色の冷感シップ

区分 第3類医薬品

成分 膏体100g中

サリチル酸グリコール……………2g

アルニカチンキ……………1mL

(原生薬として0.2g相当)

(添加物) l-メントール、グリセリン、D-ソルビトール、ポリソルベート80、カルメロースNa、カオリン、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸部分中和物、ケイ酸アルミン酸Mg、pH調節剤、エドト酸

Na、その他1成分

効能 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、打撲、捻挫、しもやけ

用法・用量 そのまま、または適当な大きさに切り、表面のフィルムをはがし、1日1~2回患部に貼付

包装・価格 20枚

その他 セ税対象 製造販売：東光薬品工業

ロキソニンEXテープ(第一三共ヘルスケア)

すぐれた鎮痛消炎効果をもつ

ロキソプロフェンナトリウム水和物を8.1%配合

区分 第2類医薬品

成分 膏体100g中

ロキソプロフェンナトリウム水和物……………8.10g
 (無水物として7.14g)

トコフェロール酢酸エステル……………2.3g

l-メントール……………3.5g

(添加物) スチレン・イソブレン・スチレンブロックコポリマー、ポリイソブチレン、水添ロジングリセリンエステル、BHT、ステアリン酸亜鉛、流動パラフィン、その他3成分

効能 腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量 成人(15才以上)表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付する

製品特有の注意 1日あたり4枚を超えて使用しない。
 連続して2週間以上使用しない

包装・価格 7枚 1,180円／14枚 1,780円

その他 セ税対象 製造販売：リードケミカル

ロキソニンEXテープL(第一三共ヘルスケア)

すぐれた鎮痛消炎効果をもつ「ロキソプロフェンナトリウム水和物」を8.1%配合。大判サイズ

区分 第2類医薬品

成分 膏体100g中

ロキソプロフェンナトリウム水和物……………8.10g
 (無水物として7.14g)

トコフェロール酢酸エステル……………2.3g

l-メントール……………3.5g

(添加物) スチレン・イソブレン・スチレンブロックコポリマー、ポリイソブチレン、水添ロジングリセリンエステル、BHT、ステアリン酸亜鉛、流動パラフィン、その他3成分

効能 腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量 成人(15才以上)表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付する

製品特有の注意 1日あたり2枚を超えて使用しない。
 連続して2週間以上使用しない

包装・価格 7枚 1,780円

その他 セ税対象 製造販売：リードケミカル

外用鎮痛消炎薬(塗布薬)

サーパスミンDIローション(小林薬品工業)

首や肩のつらい痛みに
非ステロイド系の外用鎮痛消炎薬

区分 第2類医薬品

成分 外液 1g中

ジクロフェナクナトリウム……………10mg

l-メントール……………30mg

添加物 エタノール、プロピレングリコール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、エデト酸 Na水和物

効能 腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量 1日3～4回適量を患部に塗布。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わない。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しない

製剤 無色透明の液

包装・価格 100mL 1,450円

その他 セ税対象 製造販売：雪の元本店

ロキソニンEXゲル(第一三共ヘルスケア)

肩・腰・関節のつらい痛みに

区分 第2類医薬品

成分 軟 100g中

ロキソプロフェナトナトリウム水和物……………1.13g
(無水物として1g)

l-メントール……………3g

添加物 エタノール、マクロゴール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース、トリエタノールアミン

効能 腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量 成人(15才以上)1日3～4回、適量を患部に塗擦

製品特有の注意 使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わない。症状がある場合だけ使用する。1回あたり8cm(約2g)、1週間あたり50gを超えて使用しない。連続して2週間以上使用しない

製剤 白色～微黄色半透明のゲル剤

包装・価格 25g 1,380円

その他 セ税対象

ロキソニンEXローション

(第一三共ヘルスケア)

肩・腰・関節のつらい痛みに

区分 第2類医薬品

成分 外液 100g中

ロキソプロフェナトナトリウム水和物……………1.13g
(無水物として1g)

l-メントール……………3g

添加物 1,3-ブチレングリコール、ヒプロメロース、リン酸、リン酸水素 Na、エタノール

効能 腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量 成人(15才以上)1日3～4回、適量を患部に塗布

製品特有の注意 使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わない。1回あたり約2g(塗布面積：手のひら約10枚分)、1週間あたり50gを超えて使用しない。連続して2週間以上使用しない

製剤 無色～微黄色澄明なローション剤

包装・価格 25g 1,380円

その他 セ税対象

外用湿疹・皮膚炎用薬

アインADクリームS (小林薬品工業)

PVA 配合 湿疹・皮膚炎に

区分 指定第2類医薬品**成分** 〓 1g中

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル…1.5mg
 クロタミトン……………50mg
 トコフェロール酢酸エステル……………5mg
 イソプロピルメチルフェノール……………1mg

〔添加物〕 ミリスチン酸イソプロピル, 1,3-ブチレングリ
 コール, N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)
 -N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド, テトラオレイ
 ン酸ポリオキシエチレンソルビット, ポリソルベート
 60, カルボキシビニルポリマー, pH調節剤, パラベン

効能 湿疹, 皮膚炎, あせも, かぶれ, かゆみ, 虫
 さされ, じんましん

用法・用量 1日数回, 適量を患部に塗擦**製剤** 白色のクリーム剤**包装・価格** 15g 1,350円**その他** 〓税対象 製造販売: 雪の元本店

グランキサゴールドHD (小林薬品工業)

PVA 配合 湿疹・かぶれの治療薬

区分 指定第2類医薬品**成分** 外液 100g中

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル…0.15g
 ジフェンヒドラミン塩酸塩……………2.00g
 グリチルレチン酸……………0.50g
 アラントイン……………0.20g
 イソプロピルメチルフェノール……………0.10g
 ジブカイン塩酸塩……………0.25g
 l-メントール……………4.00g

〔添加物〕 エタノール, プロピレングリコール, ポリオキシ
 エチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル, ジブチ
 ルヒドロキシルエン, ヒドロキシプロピルセルロース,
 疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース

効能 湿疹, 皮膚炎, あせも, かぶれ, かゆみ, 虫
 さされ, じんましん

用法・用量 1日数回, 適量を患部に塗布**製剤** 無色透明の液**包装・価格** 30mL 1,200円**その他** 〓税対象 製造販売: 雪の元本店

メンソレータムカユピットb (ロート製薬)

4つの有効成分がかゆみ・湿疹などの皮フ症状に
しっかり効く治療薬です**区分** 第2類医薬品**成分** 〓 1g中

ジフェンヒドラミン塩酸塩……………20mg
 リドカイン……………5mg

アラントイン……………2mg
 グリチルリチン酸二カリウム……………5mg

〔添加物〕 ワセリン, グリセリン, パルミチン酸イソプロピ
 ル, 中鎖脂肪酸トリグリセリド, ポリオキシエチレンア
 ラキルエーテル, 疎水化ヒドロキシプロピルメチルセル
 ロース, ジメチルポリシロキサン, クエン酸, ステアリ
 ルアルコール, ペヘニルアルコール, N-(ヘキサデシロ
 キシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデ
 カナミド, パラベン, 水添大豆リン脂質, エデト酸Na,
 クエン酸Na

効能 かゆみ, 湿疹, 皮膚炎, かぶれ, じんましん,
 ただれ, あせも, 虫さされ, しもやけ

用法・用量 1日数回, 適量を患部に塗布**製剤** 白色のクリーム**包装・価格** 15g 1,200円**その他** 〓税対象メンソレータム メディックN軟膏
(ロート製薬)

鼻の穴入口やまわりのかゆみに効くお薬です

区分 指定第2類医薬品**成分** 軟 1g中

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル…1.5mg
 リドカイン……………10mg
 イソプロピルメチルフェノール……………1mg
 トコフェロール酢酸エステル……………5mg

〔添加物〕 ミリスチン酸イソプロピル, セトステアリルアル
 コール, N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)
 -N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド, 流動パラフィ
 ン, ワセリン, パラフィン

効能 かゆみ, 皮ふ炎, 湿疹, かぶれ, じんましん,
 あせも, 虫さされ

用法・用量 1日数回, 適量を患部に塗布**製剤** 白色の軟膏剤**包装・価格** 6g 1,200円**その他** 〓税対象 製造販売: ジャパンメディックメンソレータムメディック
プロクリーム (ロート製薬)かきおしりたいかゆみ, 赤みを伴う湿疹, かぶれに。
さらさらクリームタイプ**区分** 指定第2類医薬品**成分** 〓 1g中

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル…1.5mg
 クロルフェニラミンマレイン酸塩……………5mg
 リドカイン……………10mg
 グリチルレチン酸……………5mg
 アラントイン……………2mg
 イソプロピルメチルフェノール……………1mg
 酸化亜鉛……………15mg
 dl-カンフル……………1mg
 l-メントール……………15mg

〔添加物〕 流動パラフィン, セバシン酸ジエチル, ステアリ
 ルアルコール, セタノール, ステアリン酸グリセリン,

18 外用湿疹・皮膚炎用薬 水虫・たむし用薬

pH調節剤、パルミチン酸イソプロピル、ペヘニルアルコール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ワセリン、クエン酸、ジメチルポリシロキサン、BHT、エデト酸Na、パラベン

効能 湿疹、かぶれ、かゆみ、皮膚炎、じんましん、あせも、虫さされ

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布

製剤 白色のクリーム状

包装・価格 8g 1,600円

その他 セ税対象

メンソレータムメディックワックプロ軟膏 (ロート製薬)

かきむしりたいかゆみ、赤みを伴う湿疹、かぶれに。
密着軟膏タイプ

区分 指定第2類医薬品

成分 軟 1g中

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル…1.5mg
ジフェンヒドラミン……………10mg
リドカイン……………10mg
グリチルレチン酸……………5mg
アラントイン……………2mg
イソプロピルメチルフェノール……………1mg
トコフェロール酢酸エステル……………10mg
dL-カンフル……………1mg
トメントール……………15mg

添加物 ワセリン、ゲル化炭化水素、パラフィン、セバシン酸ジエチル、ステアリン酸グリセリン、流動パラフィン

効能 湿疹、かぶれ、かゆみ、皮膚炎、じんましん、あせも、虫さされ

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布

製剤 微白色の軟膏状

包装・価格 8g 1,600円

その他 セ税対象

水虫・たむし用薬

アフテイト水虫液 (小林薬品工業)

1日1回型 みずむし・たむし治療外用薬

区分 第2類医薬品

成分 外液 1mL中

ビホナゾール……………10mg
リドカイン……………20mg
クロタミトン……………50mg
グリチルレチン酸……………5mg
トメントール……………20mg

添加物 ヒアルロン酸Na、尿素、プロピレングリコール、アジピン酸ジイソプロピル、ラウロマクロゴール、エタノール

効能 みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量 患部を清潔にして、1日1回適量を患部に塗布

製剤 無色透明の液

包装・価格 30mL 2,000円

その他 セ税対象 製造販売：雪の元本店

アフテイト水虫クリーム (小林薬品工業)

1日1回型 みずむし・たむし治療外用薬

区分 第2類医薬品

成分 〆 1g中

ビホナゾール……………10mg
リドカイン……………20mg
クロタミトン……………50mg
グリチルレチン酸……………5mg
トメントール……………20mg

添加物 1,3-ブチレングリコール、マクロゴール1500、流動パラフィン、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、セタノール、カルボキシビニルポリマー、エデト酸Na水和物、ジメチルポリシロキサン、キサンタンガム、メチルパラベン、ブチルパラベン

効能 みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量 患部を清潔にして、1日1回適量を患部に塗布

製剤 白色のクリーム剤

包装・価格 30g 2,000円

その他 セ税対象 製造販売：雪の元本店

スコルバEX (田村薬品工業)

ブテナフィン塩酸塩配合の水虫薬

区分 指定第2類医薬品

成分 噴 50mL中

ブテナフィン塩酸塩……………100mg
クロタミトン……………300mg
グリチルレチン酸……………50mg
ベンザルコニウム塩化物……………5mg

【添加物】 ジイソプロパノールアミン、ミリスチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、ラウリン酸マクロゴール、エタノール、LPG

【効能】 みずむし、いんきんだむし、ぜにたむし

【用法・用量】 1日1回、適量を患部に噴射塗布

【製品特有の注意】 ①患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと②目には入れないこと。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること③外用にのみ使用すること④患部まで3cm以内の距離で噴射すること⑤凍傷等の恐れがあるので、同じ箇所に連続して1秒以上噴射しないこと⑥吸入しないこと

【製剤】 スプレー

【包装・価格】 50mL 2,618円

【その他】 セ税対象

スコルパEXクリーム (田村薬品工業)

ブテナフィン塩酸塩配合の水虫薬

【区分】 指定第2類医薬品

【成分】 1g中

ブテナフィン塩酸塩 10mg

クロタミトン 30mg

グリチルレチン酸 5mg

ベンザルコニウム塩化物 0.5mg

【添加物】 エデト酸Na、ジイソプロパノールアミン、テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット、ポリオキシエチレンセチルエーテル、水添大豆リン脂質、カルボキシビニルポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、オクチルドデカノール、ステアリルアルコール、グリセリン、プロピレングリコール、ステアリン酸グリセリン

【効能】 みずむし、いんきんだむし、ぜにたむし

【用法・用量】 1日1回、適量を患部に塗布

【製品特有の注意】 ①患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと②目には入れないこと。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること③外用にのみ使用すること

【製剤】 白色のクリーム

【包装・価格】 15g 2,618円

【その他】 セ税対象

皮膚軟化薬 (乾燥性皮膚用薬)

フェルゼアプレミアム HPミルクジェル (ライオン)

洗顔後にもこれ1本 ヘパリン類似物質配合の
ミルクジェルタイプの治療薬

【区分】 第2類医薬品

【成分】 100g中

ヘパリン類似物質 0.3g

トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 0.5g

【添加物】 トリイソオクタン酸グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、セトステアリルアルコール、スクワラン、ジメチルポリシロキサン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、ステアリン酸マクロゴール、ステアリン酸グリセリン、グリセリン、カルボキシビニルポリマー、パラベン、ジイソプロパノールアミン

【効能】 乾皮症、小児の乾燥性皮膚、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

【用法・用量】 1日1~数回、適量を患部に擦り込むか、又はガーゼ等にのばして貼る

【製剤】 白色のジェル

【包装・価格】 50g 1,580円

【その他】 製造販売：ジャパンメディック

発毛・育毛薬

スカルプD メディカルミノキ5 プレミアム (東亜薬品)

ミノキシジル5%配合／男性の壮年性脱毛症における
発毛剤

区分 第1類医薬品

成分 外液 100mL中

ミノキシジル 5.0g

ピリドキシン塩酸塩 0.05g

トコフェロール酢酸エステル 0.08g

l-メントール 0.3g

添加物 グリセリン, 1,3-ブチレングリコール, エタノール, リン酸

効能 壮年性脱毛症における発毛, 育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防

用法・用量 成人男性(20才以上)が, 1日2回, 1回1mLを脱毛している頭皮に塗布する

製剤 無色～微黄色澄明の液

包装・価格 60mL 7,800円☆

その他 販売: アンファール

その他の外皮用薬

クリニラボ ヘパリオクリーム (大正製薬)

乾燥により荒れた肌を修復し治す

区分 第2類医薬品

成分 100g中

ヘパリン類似物質 0.3g

アラントイン 0.2g

トコフェロール酢酸エステル 0.5g

添加物 グリセリン, 流動パラフィン, スクワラン, プロピレングリコール, ワセリン, グリセリン脂肪酸エステル, セレシン, パラベン, エデト酸Na, ヒアルロン酸Na

効能 手指の荒れ, ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症, 手足のひび・あかぎれ, 乾皮症, 小児の乾燥性皮ふ, しもやけ(ただれを除く), きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く), 打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量 1日1～数回, 適量を患部にすりこむか, 又はガーゼ等にのばして貼る

製剤 白色のクリーム

包装・価格 60g 1,518円☆

その他 製造販売: 万協製薬

クリニラボ ヘパリオローション (大正製薬)

乾燥により荒れた肌を修復し治す

区分 第2類医薬品

成分 外液 100g中

ヘパリン類似物質 0.3g

アラントイン 0.2g

トコフェロール酢酸エステル 0.5g

添加物 プロピレングリコール, dl-ピロリドンカルボン酸Na, ミリスチン酸イソプロピル, セトステアリルアルコール, ポリソルベート60, ポリオキシエチレンベヘニルエーテル, パラベン, エデト酸Na, BHT, pH調節剤, ヒアルロン酸Na

効能 手指の荒れ, ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症, 手足のひび・あかぎれ, 乾皮症, 小児の乾燥性皮ふ, しもやけ(ただれを除く), きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く), 打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量 1日1～数回, 適量を患部にすりこむか, 又はガーゼ等にのばして貼る

製剤 白色の乳液

包装・価格 60g 1,518円☆

その他 製造販売: 万協製薬

ビーズフテン泡スプレー

(ティコクファルマケア)

荒れた皮ふに。ヘパリン類似物質配合

区分 第2類医薬品

女性用保健薬

女性保健薬 命の母アクティブ (小林製薬)

10種の生薬を配合した錠剤タイプの医薬品

区分 第3類医薬品

成分 錠 12錠中

トウキ末	300mg
シャクヤク末	300mg
センキュウ末	200mg
ボタンピ末	300mg
カンゾウ末	300mg
ゴシツ末	300mg
ニンジン末	200mg
ケイヒ末	200mg
ビャクジュツ末	100mg
ブクリョウ末	100mg

添加物 無水ケイ酸, CMC-Ca, ステアリン酸 Mg, ヒドロキシプロピルセルロース, D-ソルビトール

効能 更年期障害, 血の道症状^{注1)}, 月経不順, 冷え症及びそれらに随伴する次の諸症状: 月経痛, 腰痛, 頭痛, のぼせ, 肩こり, めまい, 動悸, 息切れ, 手足のしびれ, こしけ^{注2)}, 血色不良, 便秘, むくみ 注1)「血の道症」とは, 月経, 妊娠, 出産, 産後, 更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである 注2)「こしけ」とは, おりものことである

用法・用量 成人(15才以上)1回4錠を, 1日3回食後に水又はお湯で服用

製剤 褐色の錠剤

包装・価格 168錠 2,000円

成分 外液 100g中

ヘパリン類似物質……………0.3g

添加物 グリセリン, D-ソルビトール, ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール, マクロゴール, メチルパラベン, ヒプロメロース, 精製ヒアルロン酸ナトリウム, クエン酸水和物, クエン酸 Na水和物

効能 手指の荒れ, ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症, 手足のひび・あかぎれ, 乾皮症, 小児の乾燥性皮膚, しもやけ(ただれを除く), きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く), 打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量 1日1~数回, 適量を患部にすりこむか, 又はガーゼなどにのびして貼る

製剤 無色澄明なポンプスプレー剤, 吐出液は泡状

包装・価格 100g 2,500円

その他 製造販売: 帝國製薬

ヒルマイルドスプレー (健栄製薬)

ヘパリン類似物質配合 顔や手足の乾燥肌治療に

区分 第2類医薬品

成分 外液 100g中

ヘパリン類似物質……………0.3g

添加物 グリセリン, 1,3-ブチレングリコール, マクロゴール1500, 2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液, クエン酸水和物, クエン酸ナトリウム水和物, パラオキシ安息香酸プロピル, パラオキシ安息香酸メチル

効能 手指の荒れ, ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症, 手足のひび・あかぎれ, 乾皮症, 小児の乾燥性皮膚, しもやけ(ただれを除く), きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く), 打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量 1日1~数回, 適量を患部に噴霧。顔には適量を手にとり塗布

製剤 無色澄明の液

包装・価格 100g 2,280円

22 ビタミン B₁B₆B₁₂ 主薬製剤

ビタミン B₁B₆B₁₂ 主薬製剤

アリナミンメディカルゴールド (アリナミン製薬)

つらい症状が痛みにまできたらおすすめ。
目・肩・腰、さらに首すじにも

区分 第3類医薬品

成分 錠 3錠中

フルスルチアミン(ビタミン B₁誘導体) …… 100mg
(フルスルチアミン塩酸塩 109.16mg)
ピリドキサルリン酸エステル水和物 …… 60mg
メコバラミン …… 1,500μg
コハク酸 d-α-トコフェロール …… 100mg
ガンマ-オリザノール …… 10mg
葉酸 …… 1mg

添加物 ケイ酸 Ca, トウモロコシデンプン, 無水ケイ酸,
ヒドロキシプロピルセルロース, ステアリン酸 Mg, セ
ルロース, ヒプロメロース, エリスリトール, ビタミン
B₂, 酸化チタン, アラビアゴム, 炭酸 Ca, タルク, 白
糖

効能 次の諸症状の緩和: 眼精疲労, 筋肉痛・関節
痛(肩・首すじのこり, 腰痛, 五十肩など), 神経
痛, 手足のしびれ。「ただし, これらの症状につい
て, 1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は,
医師または薬剤師に相談すること。」

用法・用量 成人(15才以上) 1回1錠。1日3回。食
後すぐにかまずに服用

製品特有の注意 本剤の服用により尿が黄色くなるこ
とがある

製剤 黄色の糖衣錠

包装・価格 21錠 1,480円 / 45錠 3,000円 / 105
錠 5,000円

Vロートプレミアム アイ内服錠 (ロート製薬)

眼精疲労の慢性的な目の疲れ・目の奥の痛みなどの
症状, 神経痛に効く

区分 第3類医薬品

成分 錠 3錠中

シアノコバラミン(ビタミン B₁₂) …… 1500μg
フルスルチアミン塩酸塩
(ビタミン B₁誘導体) …… 109.16mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミン B₆) …… 100mg
ガンマ-オリザノール …… 10mg
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム
(ビタミン E誘導体) …… 103.58mg

ニコチン酸アミド …… 60mg
パントテン酸カルシウム …… 30mg

添加物 乳酸 Ca 水和物, ヒドロキシプロピルセルロース,
カルメロース Ca, 乳糖水和物, セルロース, ステアリ
ン酸 Mg, ヒプロメロース, マクロゴール, 炭酸 Ca, タ

ルク, アラビアゴム, ゼラチン, 白糖, 酸化チタン, リ
ボフラビンリン酸エステルナトリウム, カルナウバロウ

効能 次の諸症状の緩和: 神経痛, 筋肉痛・関節痛
(肩・腰・肘・膝痛, 肩こり, 五十肩など), 手足の
しびれ, 眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴
う目のかすみ・目の奥の痛み)「ただし, これらの
症状について, 1ヵ月ほど服用しても改善がみられ
ない場合は, 医師又は薬剤師に相談すること。」。次
の場合のビタミン B₁B₆B₁₂の補給: 肉体疲労時, 妊
娠・授乳期, 病中病後の体力低下時

用法・用量 成人(15才以上) 1日1回, 1回2~3錠,
食後すぐに水またはお湯でかまずに服用

製剤 黄色の糖衣錠

包装・価格 21錠 980円 / 80錠 2,700円

その他 製造販売: 渡辺薬品工業

ビタミン含有保健薬(液剤)

ビタルモンキッズ(日新薬品工業)

子供の成長に必要なカルシウム・ビタミン配合

区分 第3類医薬品

成分 内液 1本(30mL)中

ニコチン酸アミド10mg
 ピリドキシン塩酸塩5mg
 チアミン硝化物3mg
 リボフラビン2mg
 タウリン750mg
 L-リシン塩酸塩65mg
 カルニチン塩化物50mg
 グルコン酸カルシウム水和物100mg
 ローヤルゼリーチンキ100mg

添加物 D-ソルビトール液, アセスルファムカリウム, アスパルテーム, スクラロース, クエン酸水和物, DL-リンゴ酸, 安息香酸ナトリウム, パラオキシ安息香酸ブチル, 香料

効能 偏食児・幼少児の発育期・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給, 滋養強壮, 虚弱体質

用法・用量 5~14才1日1回1本(30mL)

製品特有の注意 生薬成分を配合しているため, 沈殿或いは浮遊を生じることがある。よく振って服用すること

製剤 黄色の内用液剤

包装・価格 30mL×3本

ビタミン含有保健薬(固形剤)

ハイゼリー顆粒EX(ゼリア新薬工業)

ローヤルゼリー, グリシンなどを配合

区分 第3類医薬品

成分 顆 1包中

ローヤルゼリー600mg
 ビタミンB₆12mg
 天然型ビタミンE10mg
 ガンマ-オリザノール10mg
 グリシン60mg
 ショウキョウエキス17mg
 (原生薬換算量:100mg)

添加物 スクラロース, エリスリトール, ポビドン, 乳糖水和物, タルク, トウモロコシデンプン, バレイショデンプン, 香料

効能 滋養強壮, 虚弱体質, 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

用法・用量 成人(15才以上)1回1包, 1日1回服用

製剤 白色~微黄白色の顆粒剤

包装・価格 15包 2,880円/30包 5,480円

かつこんとう
 葛根湯

葛根湯液Ⅱ クラシエ (クラシエ薬品)

葛根湯液剤

区分 第2類医薬品

成分 内液 90mL中

 葛根湯エキス 3,200mg
 (カッコン4g・マオウ3g・タイソウ3g・ケイヒ2g・
 シャクヤク2g・カンゾウ2g・ショウキョウ1g)

添加物 D-ソルビトール, ポリオキシエチレン硬化ヒマ
 シ油, ソルビタン脂肪酸エステル, パラベン, クエン酸
 Na, エタノール, 安息香酸Na, 白糖, ポビドン, シリ
 コーン樹脂, グリセリン脂肪酸エステル, CMC-Na, リ
 ン酸, アセスルファムK, スクロース, 香料

効能 体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初
 期(汗をかいていないもの), 鼻かぜ, 鼻炎, 頭痛,
 肩こり, 筋肉痛, 手や肩の痛み

用法・用量 成人(15才以上)1回1本, 1日2回朝夕,
 食前又は食間によく振ってから服用

製品特有の注意 生薬成分を含むため, 沈殿を生じる
 ことがある。よく振ってから服用すること

製剤 褐色の液剤

包装・価格 45mL×2本 900円／45mL×4本 1,450
 円

その他 セ税対象 製造販売：クラシエ製薬

 ごれいさん
 五苓散

ツムラ漢方五苓散料エキス顆粒A (ツムラ)

五苓散製剤。むくみが気になる方に

区分 第2類医薬品

成分 顆 2包(3.75g)中

 五苓散エキス(½量) 1.0g
 (日局タクシャ 2.0g・日局ソウジュツ1.5g・日局チョ
 レイ1.5g・日局ブクリョウ1.5g・日局ケイヒ0.75g)

添加物 日局ステアリン酸マグネシウム, 日局乳糖水和物

効能 体力に関わらず使用でき, のどが渇いて尿量
 が少ないもので, めまい, はきけ, 嘔吐, 腹痛, 頭
 痛, むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性
 下痢, 急性胃腸炎(しぶり腹^注)のものには使用しな
 いこと, 暑気あたり, 頭痛, むくみ, 二日酔
 注)しぶり腹とは, 残便感があり, くり返し腹痛を
 伴う便意を催すもののことである

用法・用量 成人(15才以上)1回1包(1.875g), 7～
 14才½包, 4～6才½包, 2～3才½包を1日2回
 食前に水又はお湯で服用

製剤 顆粒

包装・価格 10包 1,800円／48包 4,300円

しんいせいはいとう
 辛夷清肺湯

辛夷清肺湯エキス顆粒「クラシエ」
 (クラシエ薬品)

辛夷清肺湯エキス製剤

区分 第2類医薬品

成分 顆 3包中

辛夷清肺湯エキス 2,500mg
 (チモ1.5g・オウゴン1.5g・シンイ1.5g・ビャクゴウ
 1.5g・サンシシ0.75g・ショウマ0.75g・バクモン
 ドウ3.0g・セッコウ3.0g・ビフヨウ0.5g)

添加物 ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖

効能 体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに
 熱感を伴うものの次の諸症：鼻づまり、慢性鼻炎、
 蓄膿症(副鼻腔炎)

用法・用量 成人(15才以上)1回1包、7～14才1回
 ½包、4～6才1回½包、2～3才1回½包。1日3
 回食前又は食間に水又は白湯にて服用

製品特有の注意 天然物(生薬)のエキスを使用してい
 るので、顆粒の色が多少異なることがある

製剤 淡褐色～褐色の顆粒剤

包装・価格 24包 2,200円

その他 製造販売：大峰堂薬品工業

せいしんれんしいん
 清心蓮子飲

ツムラ漢方清心蓮子飲エキス顆粒 (ツムラ)

清心蓮子飲製剤。いつもトイレが気になる方に

区分 第2類医薬品

成分 顆 2包(3.75g)中

混合生薬の乾燥エキス 2.5g
 (日局バクモンドウ2.0g・日局ブクリョウ2.0g・日局
 レンニク2.0g・日局オウゴン1.5g・日局シャゼン
 シ1.5g・日局ニンジン1.5g・日局オウギ1.0g・日
 局ジコッピ1.0g・日局カンゾウ0.75g)

添加物 日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物

効能 体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感
 があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸
 症：残尿感、頻尿、排尿痛、尿のにごり、排尿困
 難、こしけ(おりもの)

用法・用量 成人(15才以上)1回1包(1.875g)、7～
 14才½包、4～6才½包、2～3才½包を1日2回
 食前に水又はお湯で服用

製剤 顆粒

包装・価格 20包 2,400円／48包 4,300円

せいはいとう
清肺湯

ツムラ漢方清肺湯エキス顆粒 (ツムラ)

清肺湯製剤。粘り気の強いたんが多い方に

区分 第2類医薬品**成分** 顆 2包(4.5g)中

混合生薬の乾燥エキス……………3.0g
 (日局トウキ1.5g・日局バクモンドウ1.5g・日局プク
 リョウ1.5g・日局オウゴン1.0g・日局キキョウ
 1.0g・日局キョウニン1.0g・日局サンシシ1.0g・
 日局ソウハクヒ1.0g・日局タイソウ1.0g・日局チ
 ンピ1.0g・日局テンモンドウ1.0g・日局バイモ
 1.0g・日局カンゾウ0.5g・日局ゴミシ0.5g・日局
 ショウキョウ0.5g・チクジョ 1.0g)

添加物 日局軽質無水ケイ酸, 日局ステアリン酸マグネシ
 ウム, 日局乳糖水和物

効能 体力中等度で, せきが続き, たんが多くて切
 れにくいものの次の諸症: たんの多く出るせき, 気
 管支炎

用法・用量 成人(15才以上)1回1包(2.25g), 7~
 14才 $\frac{1}{2}$ 包, 4~6才 $\frac{1}{2}$ 包, 2~3才 $\frac{1}{2}$ 包を1日2回
 食前に水又はお湯で服用

製剤 顆粒**包装・価格** 20包 2,400円だいけんちゅうとう
大建中湯

ツムラ漢方大建中湯エキス顆粒 (ツムラ)

大建中湯製剤。おなかのハリをやわらげたい方に

区分 第2類医薬品**成分** 顆 3包(7.50g)中

無コウイ大建中湯エキス($\frac{1}{2}$ 量)……………0.625g
 (日局カンキョウ2.5g・日局ニンジン1.5g・日局サン
 ショウ1.0g)

日局コウイ……………5.0g

添加物 日局ステアリン酸マグネシウム, 日局乳糖水和物
効能 体力虚弱で, 腹が冷えて痛むものの次の諸症:
 下腹部痛, 腹部膨満感

用法・用量 成人(15才以上)1回1包(2.5g), 7~14
 才 $\frac{1}{2}$ 包, 4~6才 $\frac{1}{2}$ 包, 2~3才 $\frac{1}{2}$ 包を1日3回食
 前に水又はお湯で服用

製剤 顆粒**包装・価格** 20包 2,400円/ 48包 4,300円

とうきしゃくやくさん
当帰芍薬散

ナリピタン 当帰芍薬散錠 (小林製薬)

芍薬散エキスを配合した錠剤タイプの医薬品

区分 第2類医薬品

成分 錠 12錠中

当帰芍薬散エキス(½量) 2.30g
 (トウキ1.5g・センキュウ1.5g・シャクヤク2.0g・ブ
 クリョウ2.0g・ソウジュツ2.0g・タクシャ2.0gよ
 り抽出)

添加物 無水ケイ酸, ケイ酸 Al, CMC-Ca, ステアリン
 酸 Mg, 乳糖

効能 体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労
 しやすい、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こ
 り、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月
 経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後
 あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、
 むくみ)、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰
 痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴
 り

用法・用量 成人(15才以上)1回4錠、7~14才1回
 3錠、5~6才1回2錠。1日3回食前または食間に
 水又はお湯で服用

製剤 褐色の錠剤

包装・価格 168錠 3,300円

ぼうふうつうしょうさん
防風通聖散

ビスラットグランEX 防風通聖散錠
 (小林製薬)

防風通聖散エキスを配合した錠剤タイプの医薬品

区分 第2類医薬品

成分 錠 12錠中

防風通聖散エキス(62%量) 3.1g
 (トウキ0.74g・シャクヤク0.74g・センキュウ0.74g・
 サンシシ0.74g・レンギョウ0.74g・ハッカ0.74g・
 ショウキョウ0.19g・ケイガイ0.74g・パウフウ
 0.74g・マオウ0.74g・ダイオウ0.93g・パウショ
 ウ0.93g・ビャクジュツ1.24g・キキョウ1.24g・
 オウゴン1.24g・カンゾウ1.24g・セッコウ1.24g・
 カッセキ1.86gより抽出)

添加物 無水ケイ酸, ケイ酸 Al, CMC-Ca, ステアリン
 酸 Mg, トウモロコシデンブ

効能 体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘
 がちなものの次の諸症：肥満症、高血圧や肥満に伴
 う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症
 (副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)

用法・用量 成人(15才以上)1回4錠、1日3回食前
 又は食間に水又はお湯で服用

製剤 褐色の錠剤

包装・価格 84錠 1,580円／252錠 4,200円

その他 セ税対象

まおうぶしさいしんとう
麻黄附子細辛湯ツムラ漢方麻黄附子細辛湯エキス顆粒
(ツムラ)

麻黄附子細辛湯製剤。

日頃から手足が冷え、悪寒がある方に

区分 第2類医薬品**成分** 顆 2包(3.75g)中混合生薬の乾燥エキス……………0.75g
(日局マオウ2.0g・日局サイシン1.5g・日局ブシ末0.5g)**添加物** 日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物**効能** 体力虚弱で、手足に冷えがあり、ときに悪寒があるものの次の諸症：感冒、アレルギー性鼻炎、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛**用法・用量** 成人(15才以上)1回1包(1.875g)、7～14才 $\frac{1}{2}$ 包、4～6才 $\frac{1}{2}$ 包、2～3才 $\frac{1}{2}$ 包を1日2回食前に水又はお湯で服用**製剤** 顆粒**包装・価格** 20包 2,400円**その他** セ税対象よくかんさん
抑肝散

アロパノールメディカル液 (全薬工業)

7種類の生薬から構成された、抑肝散の内服液剤

区分 第2類医薬品**成分** 内液 1日量3びん(90mL)中抑肝散濃縮液……………81mL
(チョウトウコウ3.0g・サイコ2.0g・カンゾウ1.5g・トウキ3.0g・センキュウ3.0g・ブクリョウ4.0g・ビャクジュツ4.0gより抽出)**添加物** 安息香酸Na、パラベン、スクラロース、ステビア抽出物**効能** 体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：神経症、不眠症、歯ざしり、更年期障害、血の道症**用法・用量** 成人(15才以上)1回1びん、1日3回食前又は食間によく振ってから服用**製品特有の注意** 生薬エキス配合製剤なので、沈殿を生じることがある**製剤** 褐色の液体**包装・価格** 30mL×3本 1,200円**その他** 製造販売：新生薬品工業

アロパノールメディカル顆粒 (全薬工業)

7種類の生薬から構成された、抑肝散の顆粒剤

区分 第2類医薬品**成分** 顆 1包(1.5g)中抑肝散水製乾燥エキス……………650mg
(チョウトウコウ500mg・サイコ333mg・カンゾウ250mg・トウキ500mg・センキュウ500mg・ブクリョウ667mg・ビャクジュツ667mgより抽出)**添加物** 乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、セルロース、無水ケイ酸**効能** 体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、歯ざしり、更年期障害、血の道症**用法・用量** 成人(15才以上)1回1包、7～14才1回 $\frac{1}{2}$ 包、4～6才1回 $\frac{1}{2}$ 包、2～3才1回 $\frac{1}{2}$ 包、2才未満1回 $\frac{1}{4}$ 包。1日3回食間に服用**製剤** 黄褐色～褐色の顆粒**包装・価格** 12包 2,000円

アロパノールメディカル錠 (全薬工業)

7種類の生薬から構成された、抑肝散の錠剤

区分 第2類医薬品**成分** 錠 9錠中抑肝散エキス($\frac{1}{2}$ 量)……………1,700mg
(チョウトウコウ1.5g・サイコ1.0g・カンゾウ0.75g・トウキ1.5g・センキュウ1.5g・ブクリョウ2.0g・

ビャクジュツ2.0gより抽出)

〔添加物〕 タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、キサンタンガム、クロスカルメロースNa、ケイ酸Ca、硬化油、酸化チタン、三酸化鉄、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、無水ケイ酸、メタケイ酸アルミン酸Mg

〔効能〕 体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、歯ぎしり、更年期障害、血の道症

〔用法・用量〕 成人(15才以上)1回3錠、5～14才1回2錠、1日3回食前又は食間に服用

〔製剤〕 黄褐色のフィルムコーティング錠

〔包装・価格〕 18錠 1,200円／36錠 2,000円

ツムラ漢方抑肝散エキス顆粒(ツムラ)

抑肝散製剤。ストレスなどで気がたかぶる方に

〔区分〕 第2類医薬品

〔成分〕 顆 2包(3.75g)中

抑肝散エキス(½量)……………1.625g
(日局ソウジュツ2.0g・日局ブクリョウ2.0g・日局センキュウ1.5g・日局チョウトウコウ1.5g・日局トウキ1.5g・日局サイコ1.0g・日局カンゾウ0.75g)

〔添加物〕 日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物

〔効能〕 体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、歯ぎしり、更年期障害、血の道症^{注)} 注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである

〔用法・用量〕 成人(15才以上)1回1包(1.875g)、7～14才½包、4～6才½包、2～3才½包、2才未満¼包を1日2回食前に水又はお湯で服用

〔製剤〕 顆粒

〔包装・価格〕 20包 2,400円／48包 4,300円

生薬製剤

「クラシエ」ヨクイニン錠(クラシエ薬品)

ヨクイニン未含有製剤

〔区分〕 第3類医薬品

〔成分〕 錠 15錠中

ヨクイニン末……………4,200mg

〔添加物〕 二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg

〔効能〕 いば、皮膚のあれ

〔用法・用量〕 成人(15才以上)1回5錠。1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用

〔製品特有の注意〕 天然物(ヨクイニン)を使用しているため、錠剤の色が多少異なることや、錠剤の表面に黒褐色の斑点が見られることがある。また、ヨクイニン特有のにおいを感じることもある

〔製剤〕 淡灰白色～灰黄白色の錠剤

〔包装・価格〕 300錠 2,800円

〔その他〕 製造販売：クラシエ製薬

ハルンケア ペアベリー錠(大鵬薬品工業)

排尿時の不快感・残尿感に

〔区分〕 第2類医薬品

〔成分〕 錠 12錠中

ウワウルシ乾燥エキス……………1,875mg
(ウワウルシ15gに相当)

〔添加物〕 デキストリン、結晶セルロース、パレイショデンブ、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

〔効能〕 残尿感(尿がでしづる)、排尿時の不快感のあるもの

〔用法・用量〕 成人(15才以上)1回4錠を1日3回食前又は食間に水または温湯にて服用

〔製品特有の注意〕 本剤は天然物を成分としているので、製品により若干色調が異なる場合があるが、効果に変わらない

〔製剤〕 淡褐色の錠剤

〔包装・価格〕 48錠 1,600円／84錠 2,660円

〔その他〕 製造販売：松浦薬業

新型コロナウイルス検査薬

Panbio COVID-19 Antigen ラピッド テスト（一般用）（大正製薬）

採取が容易な鼻腔ぬぐい液タイプ。15分で判定

区分 第1類医薬品

成分 1テスト中

テストデバイス 1枚
(抗 SARS-CoV-2 マウスモノクローナル抗体, 抗
SARS-CoV-2 ヒトモノクローナル抗体結合金コロ
イド粒子)

抽出液 1本

効能 <使用目的> 鼻腔ぬぐい液中の SARS-CoV-2
抗原の検出 (SARS-CoV-2 感染疑いの判定補助)

用法・用量 抽出液を検体抽出容器の上限ラインまで
加え、容器立てに置く。滅菌綿棒を鼻の穴に約
2cm 挿入し、鼻の内壁に沿わせて5回転させる。
同様にもう一方の鼻の穴から検体を採取する。抽出
液に綿棒を浸し、管壁に押し付けながら少なくとも
5回は回転させる。その後、容器の外側から綿棒を
指で押さえつつ、検体を搾り出す。テストデバイ
スを平らな面に置き、検体抽出容器の滴下ノズルより
試料液5滴をデバイスの検体添加部に滴下する。
15分後にラインの有無を確認する。判定：[陽性]
テストライン及びコントロールラインにラインが認
められた場合。[陰性] コントロールラインにのみ
ラインが認められ、テストラインにはラインが認め
られなかった場合

包装・価格 1回用 1,450円☆

その他 製造販売：アボット ダイアグノスティクス
メディカル

指定医薬部外品(新指定・新範囲医薬部外品)

含嗽薬

愛称 ケンエーうがい薬CP ピーチ味 (健栄製薬)

のどの殺菌・消毒・洗浄に

成分 外液 100mL中

セチルピリジニウム塩化物水和物……………0.25g

グリチルリチン酸二カリウム……………0.25g

添加物 トメントール、サッカリンナトリウム水和物、エタノール、香料

効能 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量 1回約1mLを約50mLの水にうすめてうがいする

製剤 無色澄明の液

包装・価格 300mL 900円

その他 承認販売名：ケンエーうがい薬 CPP

愛称 ケンエーうがい薬CP ミント味 (健栄製薬)

のどの殺菌・消毒・洗浄に

成分 外液 100mL中

セチルピリジニウム塩化物水和物……………0.25g

グリチルリチン酸二カリウム……………0.25g

添加物 トメントール、ハッカ油、ユーカリ油、ウイキョウ油、サッカリンナトリウム水和物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、エタノール、香料

効能 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量 1回約1mLを約50mLの水にうすめてうがいする

製剤 無色～微黄色澄明の液

包装・価格 300mL 900円

その他 承認販売名：ケンエーうがい薬 CPM

口腔咽喉薬

SP ゴールドトローチ (日新薬品工業)

デカリニウム塩化物、キキョウエキスを配合したトローチ

成分 6錠(7.2g)中

デカリニウム塩化物……………0.75mg

キキョウエキス……………50mg

(原生薬換算量：200mg)

カンゾウ乾燥エキス……………50mg

(原生薬換算量：250mg)

添加物 精製白糖、粉末還元麦芽糖水アメ、軽質無水ケイ酸、アラビアゴム末、ゼラチン、パラオキシ安息香酸ブチル、黄色5号、ステアリン酸カルシウム、香料

効能 口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去。のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

用法・用量 5才以上1回1錠、1日5～6回。使用間隔2時間以上。1回量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かす

製品特有の注意 本剤は吸湿性をもっているため、開封後は湿気に注意して保管する。変色したものは使用しないこと

製剤 淡褐色のトローチ剤

愛称 ヴィックス メディケイテッド ドロップ 抹茶 (大正製薬)

のどのあれ・痛み、口腔内の殺菌・消毒に

成分 18個中

セチルピリジニウム塩化物水和物……………8.28mg

添加物 白糖、ブドウ糖液、pH調整剤、シリコーン樹脂乳化液、カラメル、青色1号、黄色5号、トメントール、タルク、香料、フェノール、オイゲノール、カルバツロール

効能 のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

用法・用量 成人(15才以上)1回3個、5～14才1回2個を1日4～6回1個ずつ口中に含み、かまずにゆっくり溶かす

製剤 三角形板状の淡黄緑色のトローチ剤

包装・価格 20個 484円☆

その他 抹茶風味 承認販売名：ヴィックス メディケイテッド ドロップ M

32 口腔咽喉薬 瀉下薬

健栄Gトローチ (健栄製薬)

のどの殺菌 のどの痛み・はれに ダブルの効き目

成分 ▮ 1個中

セチルピリジニウム塩化物水和物……………1mg
グリチルリチン酸二カリウム……………2.5mg
キキョウエキス……………20mg
(原生葉換算量: 80mg)

添加物 白糖, ゼラチン, ステアリン酸, ステアリン酸
Mg, パラベン, 黄色5号, 香料, l-メントール

効能 のどの殺菌・消毒, 口臭の除去, のどの炎症
による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの
痛み・のどのはれ

用法・用量 15才以上1回1個を1日6回, 5~14才
1回1個を1日3回, いずれも2時間以上の間隔を
おいて口中に含み, かまずにゆっくり溶かす

製剤 だいたい色のトローチ

包装・価格 24個 780円

ピタスクールトローチS (大鵬薬品工業)

クールな息でさわやかに, 話しながら使える
貼り付くトローチ

成分 ▮ 6個中

セチルピリジニウム塩化物水和物……………8.28mg

添加物 ヒドロキシプロピルセルロース, スクラロース,
ポビドン, プルラン, マクロゴール, dl-メントール,
ハッカ油, タンニン酸, D-ソルビトール, サッカリン
Na, ショ糖脂肪酸エステル, 銅クロロフィリンNa, 香
料

効能 口臭の除去, 口腔内の殺菌・消毒, のどの炎
症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・の
どの不快感・声がれ

用法・用量 成人(15才以上)1回1個を1日4~6回
口中に含み, かまずにゆっくり溶かして使用

製品特有の注意 かんだり, のみこんだりしないこと

製剤 緑色半透明のフィルム状のトローチ

包装・価格 12個 550円

瀉下薬

愛称 コーラックファイバーS (大正製薬)

食物せんいで自然に近いお通じを

成分 顆 1包(1.5g)中

プランタゴ・オバタ種皮……………1,100mg

タイソウ末……………37.5mg

パントテン酸カルシウム……………7.5mg

添加物 カンゾウ末, ケイヒ末, 乾燥酵母, D-ソルビト
ール, 香料

効能 便秘。便秘に伴う次の症状の緩和: 頭重, の
ぼせ, 肌あれ, ふきでもの, 食欲不振(食欲減退),
腹部膨満, 腸内異常発酵

用法・用量 成人(15才以上), 1回1~2包を1日2
回朝夕空腹時(又は食前あるいは食間)に水又はぬる
ま湯で服用。ただし, 初回は最小量を用い, 便通の
具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量

製剤 黄褐色の顆粒

包装・価格 4包 495円☆

その他 製造販売: 日本製薬工業 承認販売名: 爽
快生活スマートプラン

外皮消毒剤

愛称 Milton うるおい手指消毒ジェル (杏林製薬)

お世話する人の手にやさしい、
ヒアルロン酸(添加物：湿潤剤)配合

成分 外液

ベンザルコニウム塩化物……………0.05% ν %

(添加物) エタノール、グリセリン、リン酸、リン酸三ナトリウム、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、ヒドロキシエチルセルロース、精製水

効能 手指・皮膚の洗浄・消毒

用法・用量 適量を手指にとり、塗布又は塗擦

製剤 無色透明の粘性の液

包装・価格 60mL 580円／60mL (ホルダー付き) 700円／285mL 1,000円

その他 製造販売：大阪製薬 承認販売名：薬用ハンドジェル BCN

ゴージョー IHS-N (ゴージョージャパン)

エタノールを有効成分とする
速乾性のジェル状外皮消毒剤

成分 外液

エタノール……………76.9～81.4vol %

(添加物) プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、イソプロパノール、その他2成分

効能 手指・皮膚の洗浄・消毒

用法・用量 適量を手のひらにとり、手指に乾燥するまで塗擦する

製品特有の注意 火気に近づけないこと(危険物第4類／アルコール類)

製剤 無色透明のジェル状製剤

包装・価格 使いきりタイプ：1.2mL ボトルタイプ：60mL／215mL／350mL ディスパンサー用カートリッジ：450mL／1200mL すべてオープン価格

愛称 ミューズハンド消毒マイクロスプレー (レキットベンキーズ・ジャパン)

エアゾールスプレー式で細かいマイクロ粒子の消毒剤

成分 噴 100mL 中

ベンゼトニウム塩化物……………0.05g

(添加物) エタノール、精製水、DME

効能 手指・皮膚の洗浄・消毒

用法・用量 適量を手指に噴射し、塗布又は塗擦する

製剤 エアゾールスプレー剤

包装・価格 130mL

その他 製造販売：コスモビューティー 承認販売名：薬用 CBT ハンドスプレー A

愛称 メンソレータム ハンドベール ウィルフリーミルク (ロート製薬)

手指消毒用ハンドミルク

成分 外液

ベンザルコニウム塩化物……………0.05% ν %

(添加物) アルモンド油、コレステロール、ユーカリ油、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、エタノール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ステアリン酸ソルビタン、エデト酸 Na、カルボキシビニルポリマー、BHT、2,2',2"-ニトリロトリエタノール(トリエタノールアミン)、フェノキシエタノール、ワセリン、スクワラン、流動パラフィン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ステアリルアルコール、ジメチルポリシロキサン、水

効能 手指・皮膚の洗浄・消毒

用法・用量 適量を手指に取り塗布又は塗擦する

製剤 白色乳状の液

包装・価格 200mL オープン価格

その他 承認販売名：Rロート薬用ハンドミルク NM

愛称 メンソレータム ハンドベール ウィルフリーリッチミルク (ロート製薬)

手指消毒用ハンドミルク。

しっとりするのにべたつかないリッチな使い心地

成分 外液

ベンザルコニウム塩化物……………0.05% ν %

(添加物) アルモンド油、コレステロール、ユーカリ油、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、ワセリン、パラフィン、サラシミツロウ、流動パラフィン、スクワラン、パルミチン酸イソプロピル、ステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ステアリルアルコール、ジメチルポリシロキサン、2,2',2"-ニトリロトリエタノール(トリエタノールアミン)、エタノール、フェノキシエタノール、エデト酸 Na、水

効能 手指・皮膚の洗浄・消毒

用法・用量 適量を手指に取り塗布又は塗擦する

製剤 白色乳状の液

包装・価格 70g オープン価格

その他 承認販売名：Rロート薬用ハンドミルク RM

ビタミン含有保健剤

アリナミンメディカルバランスN

(アリナミン製薬)

疲労の回復・予防の効能を持つパウチドリンク。
ビタミンB類、タウリン、ローヤルゼリーを配合

成分 内液 1袋(100mL)中	
フルスルチアミン塩酸塩	
(ビタミンB ₁ 誘導体)	1.5mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム	
(ビタミンB ₂ リン酸エステル)	2.54mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	10mg
ニコチン酸アミド	25mg
L-アスパラギン酸ナトリウム水和物	125mg
タウリン(アミノエチルスルホン酸)	1,000mg
無水カフェイン	50mg
ローヤルゼリーエキスS	20mg
(ローヤルゼリー 200mgに相当)	

添加物 プロピレングリコール、DL-リンゴ酸、水アメ、ブドウ糖、白糖、アセスルファムカリウム、精製ステビア抽出物、安息香酸Na、パラベン、カンテン、グァーガム、キサンタンガム、香料、エタノール、グリセリン、pH調整剤

効能 疲労の回復・予防。体力、身体抵抗力または集中力の維持・改善。日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：肩、首、腰または膝の不調、疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい、二日酔いに伴う食欲の低下、だるさ、目の疲れ。病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期または産前産後等の栄養補給

用法・用量 成人(15才以上)1日1回1袋(100mL)を服用

製品特有の注意 本剤の服用により尿が黄色になることがある

製剤 流動性のある内用液剤

包装・価格 1袋 210円

その他 109kcal。アップル風味

愛称 ジキニンメディチャージ (全葉工業)

ビタミン、BCAA(分岐鎖アミノ酸)、カンゾウエキスを配合したゼリータイプのパウチドリンク

成分 内液 100mL中	
リボフラビンリン酸エステルナトリウム	
(ビタミンB ₂ リン酸エステル)	12mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	10mg
L-イソロイシン	100mg
L-バリン	80mg
L-ロイシン	240mg
カンゾウ(甘草)エキス	20mg
(原生薬換算量：100mg)	
タウリン	500mg

添加物 アルコール、安息香酸Na、果糖ブドウ糖液糖、カラギーナン、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、パラベン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、カラメル、キサンタンガム、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、乳酸Ca水和物、白糖、ローカストビーンガム(アルコール0.2mL以下)

効能 体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善。疲労の回復・予防。日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい・肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)。病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法・用量 成人(15才以上)1日1回1袋(100mL)を服用

製品特有の注意 服用により、尿が黄色になることがある

製剤 黄色の液状又は流動性のある粘糊なゲル状の液

包装・価格 1袋(100mL) 240円

その他 スポーツドリンク風味 製造販売：大同薬品工業 承認販売名：ゼンヤク薬用JL1

愛称 ジキニンメディチャージプラス

(全葉工業)

ビタミン、BCAA(分岐鎖アミノ酸)、生薬エキスを配合したドリンク

成分 内液 30mL中	
ニンジンエキス	54.55mg
(原生薬換算量：600mg)	
ショウキョウエキス	58.25mg
(原生薬換算量：600mg)	
カンゾウ(甘草)エキス	100mg
(原生薬換算量：500mg)	
リボフラビンリン酸エステルナトリウム	
(ビタミンB ₂ リン酸エステルナトリウム)	12mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	10mg
タウリン	500mg
L-アルギニン塩酸塩	300mg
L-バリン	80mg
L-ロイシン	240mg
L-イソロイシン	100mg

添加物 アルコール、クエン酸水和物、クエン酸Na、グリセリン、D-ソルビトール、パラベン、プロピレングリコール、香料、アセスルファムK、カラメル、ステビア抽出物、白糖(アルコール0.29mL以下)

効能 体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善。疲労の回復・予防。日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)、冷えやすい・血行が悪い。病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法・用量 成人(15才以上)1日1回1本(30mL)を

服用

製品特有の注意 服用により、尿が黄色くなることがある

製剤 褐色澄明の液

包装・価格 1本(30mL) 450円

その他 はちみつジンジャー風味 承認販売名：ゼンヤク薬用ドリンク B

ソルマック キュアールS (大鵬薬品工業)

栄養不良に伴う、肌荒れや肌の乾燥、
二日酔いのだるさに

成分 錠 2錠中

アスコルビン酸(ビタミンC)300mg

L-システイン80mg

コハク酸 α - α -トコフェロール

(天然型ビタミンE)20mg

リボフラビン(ビタミンB₂)2mg

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)4mg

添加物 トウモロコシデンプン、乳糖、セルロース、カルメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、マクロゴール、カルナウパロウ

効能 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防。二日酔いに伴う食欲の低下、だるさ。肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠を1日1回水またはお湯にて服用

製品特有の注意 ①本剤の服用により、尿および大便の検査値に影響を与えることがあるので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師に知らせること②本剤の服用により、尿が黄色になることがあるが、これは本剤中のリボフラビン(ビタミンB₂)によるもので、心配ない

製剤 白色のフィルムコーティング錠

包装・価格 4錠 300円／20錠 1,480円

その他 製造販売：京都薬品工業

エンケルローヤルチャージ (佐藤製薬)

エレウテロコック等の生薬と

3種のビタミンを配合し、抵抗力の改善へ働きます

成分 内液 100mL中

リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg

ピリドキシン塩酸塩10mg

ニコチン酸アミド20mg

無水カフェイン50mg

ニンジンエキス90mg

(ニンジン603mgに相当)

ショウキョウ流エキス0.2mL

(ショウキョウ200mgに相当)

エレウテロコック乾燥エキス38mg

(シゴカ1,026mgに相当)

ローヤルゼリーチンキ100mg

(ローヤルゼリー 100mgに相当)

添加物 安息香酸Na、パラベン、果糖ブドウ糖液糖、ア

セスルファムK、DL-リンゴ酸、カンテン、ローカストビーングラム、キサンタンガム、カラギーナン、香料(グリセリンを含む)、水酸化Na、アルコール(0.99mL以下)

効能 体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善。疲労の回復・予防。虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防。日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ。病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法・用量 成人(15才以上)1回1袋(100mL)を1日1回服用

製品特有の注意 本剤はリボフラビンリン酸エステルナトリウムを含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがある。本剤は生薬エキスを配合しているので、わずかに濁りを生じることがあるが、効果には変わらない

製剤 黄褐色のゼリー状液剤

包装・価格 100mL 218円

愛称 リポビタンDX α (大正製薬)

疲労回復・栄養補給

成分 錠 3錠中

タウリン500mg

チアミン硝化物(ビタミンB₁)10mg

リボフラビン(ビタミンB₂)5mg

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)5mg

シアノコバラミン(ビタミンB₁₂)0.03mg

アスコルビン酸カルシウム100mg

(ビタミンCとして82.6mg)

トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)10mg

カルニチン塩化物10mg

グリシン5mg

サンヤク末10mg

シゴカ乾燥エキス8mg

(シゴカ200mgに相当)

添加物 二酸化ケイ素、白糖、ゼラチン、ラウリン酸ソルビタン、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、マクロゴール、酸化チタン、ヒプロメロース、三酸化鉄、カルナウパロウ

効能 疲労の回復・予防。日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)、冷えやすい・血行が悪い、目の疲れ。体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善。虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)、冷えやすい・血行が悪い、胃腸が弱く腹痛や

36 ビタミン含有保健剤

下痢を起こしやすい。病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法・用量 成人(15才以上)、1回3錠を1日1回、水又はぬるま湯で服用

製品特有の注意 本剤は、生薬を用いた製品で、製品により色が多少異なることがあるが、効果には変わらない。本剤の服用により、尿が黄色になることがあるが、これは本剤中のビタミンB₂によるもので、心配ない

製剤 淡黄色のフィルムコーティング錠

包装・価格 90錠 4,488円☆

その他 承認販売名：リポビタン tt

愛称 リポビタンDX プラス (大正製薬)

疲労回復・栄養不良に伴う目の疲れに

成分 錠 3錠中

タウリン500mg
 チアミン硝化物(ビタミンB₁)10mg
 リボフラビン(ビタミンB₂)5mg
 ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)5mg
 シアノコバラミン(ビタミンB₁₂)60μg
 クコシ流エキス-A0.2mL
 (クコシ200mgに相当)
 トチュウ葉抽出液60μL
 (トチュウヨウ60mgに相当)
 トウキエキスS30mg
 (トウキ120mgに相当)

添加物 無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルク、マクロゴール、酸化チタン、ヒプロメロース、三二酸化鉄、カルナバロウ

効能 疲労の回復・予防。日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：目の疲れ、肩・首・腰又は膝の不調、疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、冷えやすい・血行が悪い、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ。虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防：肩・首・腰又は膝の不調、疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、冷えやすい・血行が悪い、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)。体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善。病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法・用量 成人(15才以上)、1回3錠を1日1回、水又はぬるま湯で服用

製品特有の注意 本剤は、生薬を用いた製品で、製品により色が多少異なることがあるが、効果には変わらない。本剤の服用により、尿が黄色になることがあるが、これは本剤中のビタミンB₂によるもので、心配ない

製剤 淡黄色のフィルムコーティング錠

包装・価格 90錠 4,488円☆／180錠 6,688円☆／270錠 8,888円☆

その他 承認販売名：リポビタン ti

愛称 リポビタンファインハイパー (大正製薬)

たまった疲れに 肉体疲労時の栄養補給

成分 内液 100mL中

タウリン1500mg
 ローヤルゼリー100mg
 クコシ流エキスS0.2mL
 (枸杞子200mgに相当)
 セイヨウサンザシエキスS12.5mg
 (西洋山査子50mgに相当)
 チアミン硝化物(ビタミンB₁)10mg
 リボフラビンリン酸エステルナトリウム

(ビタミンB₂)5mg
 ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)5mg
 ニコチン酸アミド20mg
 イノシトール100mg
 無水カフェイン50mg

添加物 エリスリトール、アセスルファムK、スクラロース、精製ステビア抽出物、クエン酸、クエン酸Na、ポビドン、没食子酸プロピル、安息香酸Na、香料、ビタミンE、トメントール、アルコール(アルコール0.15mL以下)

効能 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給。滋養強壮。虚弱体質

用法・用量 成人(15才以上)、1日1回1本(100mL)を服用

製品特有の注意 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈でんを生じることがある。服用により尿が黄色になることがある

製剤 黄色の液

包装・価格 100mL 275円☆／100mL×3本 825円☆／100mL×10本 2,750円☆

その他 承認販売名：リポビタン FP

コンタクトレンズ装着薬

愛称 **ロートCキューブ スピーディーフィット**
(ロート製薬)

朝起きてすぐは目に入れてにくい・・・

そんなコンタクト装着時のピンチに快適フィット！

成分 外液

ポリビニルアルコール(部分けん化物) 1%

塩化ナトリウム 0.44%

添加物 塩化K, リン酸水素Na, リン酸二水素Na, ヒ
プロメロース, ヒアルロン酸Na, ポリソルベート80,
ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール,
エデト酸Na, l-メントール, pH調整剤

効能 ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタ
クトレンズの装着を容易にする

用法・用量 コンタクトレンズの両面を1回1～3滴で
ぬらしたのち装着

製剤 無色澄明の液

包装・価格 0.5mL×5本 500円

その他 承認販売名：ロートCキューブモイスチャー
クッションd

製品名索引

要：要指導医薬品、①：第1類医薬品、②：指定第2類医薬品、②：第2類医薬品、③：第3類医薬品、部：指定医薬部外品を表します。

製品名冒頭に接頭語や形容詞が付されている場合は、それらを除いた状態でも引けるようにしてあります。

例：新エスタック「W」→【え】に「エスタック「W」〔新〕」、【し】に「新エスタック「W」」

【あ】

アインADクリームS②	17
浅田飴アズレンCPCドロップ	
③	12
アズレンEうがい薬③	5
アズレンEトローチ③	12
アフテイト水虫液②	18
アフテイト水虫クリーム②	18
アリナミンメディカルゴールド	
③	22
アリナミンメディカルバランス	
N部	34
Rロート薬用ハンドミルクNM	
部	33
Rロート薬用ハンドミルクRM	
部	33
アロパノールメディカル液②	28
アロパノールメディカル顆粒②	28
アロパノールメディカル錠②	28

【い】

イラクナ要	6
-------	---

【う】

ヴァイクス メディケイテッド	
ロップM部	31
愛称ヴァイクス メディケイテッド	
ドロップ 抹茶部	31

【え】

SP ゴールドトローチ部	31
エタコット③	13

【お】

オデキュアEX②	14
----------	----

【か】

葛根湯液Ⅱクラシエ②	24
活龍葛根湯②	2

【く】

「クラシエ」ヨクイニン錠③	29
グランキサゴールドHD②	17

クリニラボ ヘパリオクリーム	
②	20
クリニラボ ヘパリオローション	
②	20
クールワンせき止めGXプラス	
②	4

【け】

健栄Gトローチ部	32
健栄うがい薬③	5
健栄うがい薬C③	5
健栄うがい薬P③	5
健栄ささ葉③	13
健栄ささ軟膏③	13
健栄のどフレッシュ③	11
ケンエーうがい薬CPM部	31
ケンエーうがい薬CPP部	31
愛称ケンエーうがい薬CP ピーチ	
味部	31
愛称ケンエーうがい薬CP ミント	
味部	31

【こ】

ゴージョーIHS-N部	33
ゴージョーMHS③	13
愛称コーラックファイバーS部	32
コルベルミン要	6
五苓散料エキス顆粒A〔ツムラ漢方〕	
②	24

【さ】

サーパスミンDIローション②	16
サンテFX AL②	8
サンテFX コンタクト③	7

【し】

ジキニンファーストネオ顆粒②	2
ジキニンファーストネオ錠②	3
愛称ジキニンメディチャージ部	
	34
愛称ジキニンメディチャージプラ	
S部	34
女性保健薬 命の母アクティブ	
③	21
辛夷清肺湯エキス顆粒「クラシエ」	
②	25

【す】

スカルプD メディカルミノキ5	
プレミアム①	20
スコルバEX②	18
スコルバEXクリーム②	19
ストッパNOM②	6

【せ】

清心蓮子飲エキス顆粒〔ツムラ漢方〕	
②	25
清肺湯エキス顆粒〔ツムラ漢方〕	
②	26
ゼンヤク薬用JL1部	34
ゼンヤク薬用ドリンクB部	34

【そ】

爽快生活スマートプラン部	32
ソルマック キュアールS部	35

【た】

大建中湯エキス顆粒〔ツムラ漢方〕	
②	26

【つ】

ツムラ漢方五苓散料エキス顆粒A	
②	24
ツムラ漢方清心蓮子飲エキス顆粒	
②	25
ツムラ漢方清肺湯エキス顆粒②	26
ツムラ漢方大建中湯エキス顆粒②	26
ツムラ漢方麻黄附子細辛湯エキス顆粒②	28
ツムラ漢方抑肝散エキス顆粒②	29

【な】

ナブルシオン20②	11
ナリピタン 当帰芍薬散錠②	27
ナロンm②	2

【の】

ノーシンアセトアミノフェン錠②	2
-----------------	---

のどスッキリうがい薬AZ ③	5
のどスッキリスプレーAC ③	11
のびのびサロンシップフィットH ③	14
のびのびサロンシップフィットα ③	14

【は】

ハイゼリー顆粒EX ③	23
バスタイムLX プレミアム ②	14
バスタイムLX プレミアム 大判 ②	15
パテックスうすびたシップEX ③	15
ハルンケア ペアベリー錠 ②	29
Panbio COVID-19 Antigen ラビッドテスト(一般用) ①	30

【ひ】

ヒストミンエースプレミアム ②	3
ビスラットグランEX 防風通聖散錠 ②	27
ピーソフテン泡スプレー ②	20
ビタスクールトローチS ③	32
ビタルモンキップ ③	23
ビュークリアAGフレッシュ ②	8
ビュークリアHi40アクティブ ③	7
ピュレル アドバンスド ジェル ③	13
ピュレル アドバンスド フォーム ③	13
ヒルマイルドスプレー ②	21

【ふ】

V ロートプレミアム アイ内服錠 ③	22
フェルゼアプレミアム HP ミルクジェル ②	19

【ま】

マイティアVプラス ②	7
マイティアアルピタットEX α7 ②	9
マイティアアルピタットnEX α7 ②	9
麻黄附子細辛湯エキス顆粒[ツムラ漢方] ②	28

【み】

愛称 ミューズハンド消毒マイクロスプレー ③	33
愛称 Milton うるおい手指消毒ジェル ③	33

【む】

ムヒののどスプレー ③	11
-------------	----

【め】

メンソレータムカユビットb ②	17
愛称 メンソレータム ハンドバールウィルフリーミルク ③	33
愛称 メンソレータム ハンドバールウィルフリーリッチミルク ③	33
メンソレータム メディクイックN軟膏 ②	17
メンソレータムメディクイックプロクリーム ②	17
メンソレータムメディクイックプロ軟膏 ②	18

【や】

薬用CBTハンドスプレーA ③	33
薬用ハンドジェルBCN ③	33

【ゆ】

ユンケルローヤルチャージ ③	35
----------------	----

【よ】

ヨクイニン錠[「クラシエ」]	29
抑肝散エキス顆粒[ツムラ漢方] ②	29

【り】

愛称 リポビタンDX α ③	35
愛称 リポビタンDX プラス ③	36
リポビタンFP ③	36
リポビタンti ③	36
リポビタンtt ③	35
愛称 リポビタンファインハイパー ③	36

【る】

ルルアタックCXプレミアム ②	3
ルルアタックEXプレミアム ②	3
ルルアタックNXプレミアム ②	4

【ろ】

ロキソニンEXゲル ②	16
ロキソニンEXテープ ②	15
ロキソニンEXテープL ②	15
ロキソニンEXローション ②	16
ロートCキューブa ③	10
ロートCキューブアイスクールa ③	10
ロートCキューブクールa ③	10

愛称 ロートCキューブ スピーディーフィット ③	37
ロートCキューブモイスチャークッションd ③	37
ロートクリニカル抗菌目薬i ②	9
ロートゴールド40コンタクト ③	7
ロートゴールド40コンタクトマイルド ③	8
ロラタジンAG ②	11
ロラタジンEX ②	11

会社別索引

要：要指導医薬品，①：第1類医薬品，②：指定第2類医薬品，②：第2類医薬品，
③：第3類医薬品，部：指定医薬部外品を表します。

浅田 鮎

浅田 鮎 アズレンCPC ドロップ
③ 12

アラクス

ノーションアセトアミノフェン錠
② 2

アリナミン製薬

アリナミンメディカルゴールド
③ 22
アリナミンメディカルバランス
N 部 34
マイティアVプラス ② 7
マイティアアルビタットEXα7
② 9
マイティアアルビタットnEXα7
② 9

池田模範堂

オデキュアEX ② 14
ムヒのどスプレー ③ 11

大峰堂薬品工業

辛夷清肺湯エキス顆粒「クラシエ」
② 25

杏林製薬

クールワンせき止めGXプラス
② 4
Milton うるおい手指消毒ジェ
ル 部 33

クラシエ薬品

葛根湯液II クラシエ ② 24
「クラシエ」ヨクイニン錠 ③ 29
辛夷清肺湯エキス顆粒「クラシエ」
② 25

健栄製薬

アズレンEうがい薬 ③ 5
アズレンE トローチ ③ 12
エタコット ③ 13
健栄G トローチ 部 32
健栄うがい薬 ③ 5
健栄うがい薬C ③ 5
健栄うがい薬P ③ 5
健栄さす薬 ③ 13
健栄さす軟膏 ③ 13
健栄のどフレッシュ ③ 11
ケンエーうがい薬CP ピーチ
味 部 31

ケンエーうがい薬CP ミント

味 部 31
のどスッキリうがい薬AZ ③ 5
のどスッキリスプレーAC ③ 11
ヒルマイルドスプレー ② 21

ゴージョー・ジャパン

ゴージョーIHS-N 部 33
ゴージョーMHS ③ 13
ピュレル アドバンスド ジェル
③ 13
ピュレル アドバンスド フォーム
③ 13

小林製薬

イラクナ要 部 6
女性保健薬 命の母アクティブ
③ 21
ナリバン 当帰芍薬散錠 ② 27
ビスラットグランEX 防風通聖
散錠 ② 27

小林薬品工業

アインAD クリームS ② 17
アフテイト水虫液 ② 18
アフテイト水虫クリーム ② 18
グランキサゴールドHD ② 17
サーパスミンDI ローション ② 16
ナブルシオン20 ② 11
ヒストミンエースプレミアム ② 3
ロラタジンEX ② 11

佐藤製薬

ユニケルローヤルチャージ 部 35

参天製薬

サンテFX AL ② 8
サンテFX コンタクト ③ 7

ゼリア新薬工業

コルベルミン要 部 6
ハイゼリー顆粒EX ③ 23
ビュークリアAGフレッシュ ② 8
ビュークリアHi40アクティブ
③ 7

千寿製薬

マイティアVプラス ② 7

マイティアアルビタットEXα7

② 9
マイティアアルビタットnEXα7
② 9

全業工業

アロパノールメディカル液 ② 28
アロパノールメディカル顆粒
② 28
アロパノールメディカル錠 ② 28
ジキニンファーストネオ顆粒 ② 2
ジキニンファーストネオ錠 ② 3
ジキニンメディチャージ 部 34
ジキニンメディチャージプラ
ス 部 34

第一三共ヘルスケア

パテックスうすびたシップEX
③ 15
ルルアタックCXプレミアム ② 3
ルルアタックEXプレミアム ② 3
ルルアタックNXプレミアム ② 4
ロキソニンEXゲル ② 16
ロキソニンEX テープ ② 15
ロキソニンEX テープL ② 15
ロキソニンEX ローション ② 16

大正製薬

ヴァイクス メディケイテッド
ド ロップ 抹茶 部 31
クリニラボ ヘパリオクリーム
② 20
クリニラボ ヘパリオローション
② 20
コーラックファイバーS 部 32
ナロンm ② 2
Panbio COVID-19 Antigen ラ
ビッドテスト(一般用)
① 30
リボビタンDXα 部 35
リボビタンDX プラス 部 36
リボビタンファインハイパー 部 36

大鵬薬品工業

ソルマック キュアールS 部 35
ハルンケア ベアベリー錠 ② 29
ピタスクールトローチS 部 32

田村薬品工業

スコルバEX ② 18

スコルバEXクリーム ②	19	メンソレータム ハンドペール ウィルフリーミルク 部	33
ツムラ		メンソレータム ハンドペール ウィルフリーリッチミル ク 部	33
ツムラ漢方五苓散料エキス顆粒A ②	24	メンソレータム メディクイック N軟膏 ②	17
ツムラ漢方清心蓮子飲エキス顆粒 ②	25	メンソレータムメディクイックブ ロクリーム ②	17
ツムラ漢方清肺湯エキス顆粒 ②	26	メンソレータムメディクイックブ ロ軟膏 ②	18
ツムラ漢方大建中湯エキス顆粒 ②	26	ロートCキューブa ③	10
ツムラ漢方麻黄附子細辛湯エキス 顆粒 ②	28	ロートCキューブアイスクールa ③	10
ツムラ漢方抑肝散エキス顆粒 ②	29	ロートCキューブクールa ④	10
テイカ製薬		ロートCキューブ スピー ディーフィット 部	37
クールワンせき止めGXプラス ②	4	ロートクリニカル抗菌目薬i ②	9
テイクコファルマケア		ロートゴールド40コンタクト ③	7
ピーソフテン泡スプレー ②	20	ロートゴールド40コンタクトマ イルド ③	8
東亜薬品			
スカルプD メディカルミノキ5 プレミアム ①	20		
日新薬品工業			
SPゴールドトローチ 部	31		
活龍葛根湯 ②	2		
ビタルモンキッズ ③	23		
ロラタジンAG ②	11		
久光製薬			
のびのびサロンシップフィットH ③	14		
のびのびサロンシップフィットα ③	14		
祐徳薬品工業			
パスタイムLX プレミアム ②	14		
パスタイムLX プレミアム 大 判 ②	15		
ライオン			
ストップNOM ②	6		
フェルゼアプレミアム HPミル クジェル ②	19		
レキットベンキナー・ジャパン			
ミューズハンド消毒マイクロスブ レー 部	33		
ロート製薬			
Vロートプレミアム アイ内服錠 ③	22		
メンソレータムカユビットb ②	17		