

精神神経用薬

かぜ薬 Cold Remedies

かぜ薬とは

かぜは、さまざまな原因によって起こる呼吸器の急性炎症性疾患の総称であり、普通感冒(いわゆるふつうの「かぜ」)とインフルエンザの2つに大別されます。

暖かい室内から急に寒いところへ出た時や、湯冷め・寝冷えのように、冷たい外気により急に体温が奪われた時にも、体の調節機能が乱れて(非感染性)、鼻・のどに炎症やうっ血が起きてかぜの症状があらわれます。発病は、まず、くしゃみ・鼻みず・鼻づまり・のどの痛みなどの症状があらわれ、その後、悪寒・発熱などがあらわれます。その症状は比較的軽く、数日～1週間程度で治癒し、気管支炎や肺炎などを併発することは少ないようです。

一方、インフルエンザはインフルエンザウイルスによる感染症です。普通感冒と比べると発病が急で、悪寒・発熱、倦怠感などの全身症状にはじまり、関節痛・筋肉痛などを伴い、その症状は強く、気管支炎や肺炎などを併発することもあります。

普通感冒の大部分はウイルス(インフルエンザウイルス以外)による感染性のものです。インフルエンザウイルスに作用する医療用医薬品(抗インフルエンザウイルス薬)はありますが、普通感冒の原因となるウイルスには効果があるわけではありません。

そこで通常は、かぜの諸症状を緩和する成分を配合したかぜ薬が用いられます。このかぜ薬には、熱を下げ、痛みをしずめる解熱鎮痛成分、くしゃみ・鼻みず・鼻づまりといった不快な症状を抑える抗ヒスタミン成分、せき・痰に効果をあらわす鎮咳去痰成分などが配合され、かぜの諸症状に効果をあらわします。

かぜ薬による治療は対症療法ですから、5～6回服用しても効果が見られない場合や、熱が続く時には、医師、薬剤師、登録販売者など専門家のアドバイスを受けてください。また、かぜ薬はごく稀に重篤な副作用が起きる可能性があり、他の薬剤との相互作用が報告されている成分も配合されていますので注意が必要です。

かぜ薬に使用される主な成分

| 種類 | リスク区分 | 主な成分 | 働き |
|--------|-------|-----------|--|
| 解熱鎮痛成分 | 2 | アセトアミノフェン | 体温調節中枢に作用して皮膚血管を拡張させて体温を下降させます。また、中枢神経系に作用して痛覚感受性を鈍化させて、鎮痛作用をあらわします。 |

| 種類 | リスク区分 | 主な成分 | 働き |
|-----------|----------------------------|--|---|
| 解熱鎮痛成分 | ② 2 ② ② | アスピリン イソプロピルアンチピリン イブプロフェン エテンザミド | プロスタグランジンの生合成に関与するシクロオキシゲナーゼを阻害し、プロスタグランジンの産生を抑制することにより、抗炎症作用、解熱作用、鎮痛作用をあらわします。 |
| 抗ヒスタミン成分 | 2 2 2 2 2 2 | カルビノキサミンマレイン酸塩 クレマスチンフマル酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩* ジフェニルピラリン塩酸塩* ジフェンヒドラミン塩酸塩* メキタジン | ヒスタミン受容体にヒスタミンと競合的に結合し、ヒスタミンの作用を阻害します。その結果、鼻みず、くしゃみなどのアレルギー症状をしずめます。 |
| 副交感神経遮断成分 | 2 2 | ヨウ化イソプロパミド ベラドンナ総アルカロイド | 鼻みずの分泌を抑えます。 |
| 鎮咳成分 | ② 2 2 3 3 | ジヒドロコデインリン酸塩 チペピジンヒベンズ酸塩 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 ノスカピン ジメモルファンリン酸塩 | 延髄のせき中枢に働いてせきをしずめます。 |
| | ② | dl-メチルエフェドリン塩酸塩* | 気管支拡張作用によりせきをしずめ、たんの排出も容易にします。 |
| 去痰成分 | 2 3 2 2 2 2 | アンブロキシール塩酸塩 グアイフェネシン グアヤコールスルホン酸カリウム ブロムヘキシン塩酸塩 L-カルボシステイン L-エチルシステイン塩酸塩 | 気道の分泌を促進し、痰の粘度を下げ、痰を出やすくします。 |
| 抗炎症成分 | 3 3 | トラネキサム酸* グリチルリチン酸 | のどの炎症による腫れをしずめます。 |
| 漢方成分 | 2 2 2 2 2 | 葛根湯 桂枝湯 柴胡桂枝湯 小柴胡湯 小青竜湯 | 漢方成分の働きにより、かぜの諸症状を緩和します。 |

かぜ薬

エスタックEXネオ (エスエス製薬)

つらい風邪に イブプロフェン600mg 配合

区分 指定第2類医薬品**成分** 錠 6錠(1日量)中

イブプロフェン……………600mg
 ヨウ化イソプロパミド……………6mg
 クロルフェニラミンマレイン酸塩……………7.5mg
 アンプロキソール塩酸塩……………45mg
 ジヒドロコデインリン酸塩……………24mg
 dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………60mg
 酸化マグネシウム……………300mg
 無水カフェイン……………75mg

添加物 無水ケイ酸, セルロース, 乳糖, ヒドロキシプロピルセルロース, ヒプロメロース, クロスポビドン, マクロゴール, D-マンニトール, ステアリン酸Mg, タルク, 酸化チタン, トウモロコシデンプン, ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体

効能 かぜの諸症状(のどの痛み, 発熱, 鼻水, 鼻づまり, せき, たん, くしゃみ, 悪寒, 頭痛, 関節の痛み, 筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠を, 1日3回食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用

製剤 白色フィルムコーティング錠**包装・価格** 12錠 1,480円/24錠 2,080円**その他** セ稅対象

(製品写真010頁)

エスタックイブ (エスエス製薬)

ひきはじめから効く イブプロフェン配合かぜ薬

区分 指定第2類医薬品**成分** 錠 9錠(1日量)中

イブプロフェン……………450mg
 ジヒドロコデインリン酸塩……………24mg
 dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………60mg
 クロルフェニラミンマレイン酸塩……………7.5mg
 無水カフェイン……………75mg
 チアミン硝化物(ビタミンB₁硝酸塩)……………24mg
 アスコルビン酸(ビタミンC)……………300mg

添加物 無水ケイ酸, セルロース, 乳糖, 白糖, ヒドロキシプロピルセルロース, ヒプロメロース, マクロゴール, 炭酸Ca, カルナウバロウ, ステアリン酸Mg, タルク, 酸化チタン, 部分アルファー化デンプン, プルラン, ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール

効能 かぜの諸症状(のどの痛み, 悪寒, 鼻水, 鼻づまり, くしゃみ, 発熱, 頭痛, せき, たん, 関節の痛み, 筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回3錠。1日3回。食後なるべく30分以内に服用

製剤 白色の糖衣錠**包装・価格** 30錠 1,600円/45錠 2,230円/60錠

2,900円

その他 セ稅対象

エスタックイブNT (エスエス製薬)

鼻水・鼻づまり, つらいのどの痛み

区分 指定第2類医薬品**成分** 錠 9錠(1日量)中

イブプロフェン……………450mg
 ヨウ化イソプロパミド……………6mg
 クロルフェニラミンマレイン酸塩……………7.5mg
 ジヒドロコデインリン酸塩……………24mg
 dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………60mg
 無水カフェイン……………75mg
 チアミン硝化物(ビタミンB₁硝酸塩)……………24mg
 アスコルビン酸(ビタミンC)……………300mg

添加物 無水ケイ酸, セルロース, 乳糖, 白糖, ヒドロキシプロピルセルロース, ヒプロメロース, マクロゴール, 炭酸Ca, カルナウバロウ, ステアリン酸Mg, タルク, 酸化チタン, 部分アルファー化デンプン, プルラン, ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール

効能 かぜの諸症状(鼻水, 鼻づまり, のどの痛み, くしゃみ, せき, たん, 悪寒, 発熱, 頭痛, 関節の痛み, 筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回3錠。1日3回。食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用

製剤 白色の糖衣錠**包装・価格** 18錠 1,180円/36錠 1,880円**その他** セ稅対象

エスタックイブTT (エスエス製薬)

のどの痛み・発熱・さむけによく効く

区分 指定第2類医薬品**成分** 錠 6錠(1日量)中

イブプロフェン……………450mg
 グリチルリチン酸……………39mg
 ジヒドロコデインリン酸塩……………24mg
 dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………60mg
 クロルフェニラミンマレイン酸塩……………7.5mg
 無水カフェイン……………75mg
 酸化マグネシウム……………300mg

添加物 無水ケイ酸, セルロース, ヒドロキシプロピルセルロース, ヒプロメロース, マクロゴール, D-マンニトール, ステアリン酸Mg, タルク, 酸化チタン, ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体

効能 かぜの諸症状(のどの痛み, 発熱, 悪寒, 頭痛, 鼻水, 鼻づまり, くしゃみ, せき, たん, 関節の痛み, 筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠を1日3回, 食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用

製剤 白色フィルムコーティング錠**包装・価格** 12錠 1,180円/24錠 1,880円**その他** セ稅対象

エスタックイブ顆粒 (エスエス製薬)

ひきはじめから効く イブプロフェン配合かぜ薬

区分 指定第2類医薬品

成分 顆 1包(1.3g)中

イブプロフェン……………150mg
ジヒドロコデインリン酸塩……………8mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………20mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………2.5mg
無水カフェイン……………25mg
チアミン硝酸化物(ビタミンB₁硝酸塩)……………8mg
アスコルビン酸(ビタミンC)……………100mg

添加物 カルメロースCa, 無水ケイ酸, ヒドロキシプロピルセルロース, D-マンニトール, タルク, 塩化Na, 酒石酸, サッカリンNa, 香料

効能 かぜの諸症状(のどの痛み, 悪寒, 鼻水, 鼻づまり, くしゃみ, 発熱, 頭痛, せき, たん, 関節の痛み, 筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回1包。1日3回。食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用

製剤 白色の顆粒

包装・価格 10包 1,750円 / 14包 2,330円

その他 セ稅対象

エスタックイブファイン (エスエス製薬)

アンブロキシール塩酸塩配合 つらいかぜに効く

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 9錠(1日量)中

イブプロフェン……………450mg
アンブロキシール塩酸塩……………45mg
ジヒドロコデインリン酸塩……………24mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………60mg
ヨウ化イソプロパミド……………6mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………7.5mg
無水カフェイン……………75mg
アスコルビン酸(ビタミンC)……………300mg
チアミン硝酸化物(ビタミンB₁硝酸塩)……………24mg

添加物 無水ケイ酸, セルロース, 乳糖, 白糖, ヒドロキシプロピルセルロース, ヒプロメロース, 炭酸Ca, カルナウパロウ, ステアリン酸Mg, タルク, 酸化チタン, 部分アルファ化デンプン, プルラン, ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール

効能 かぜの諸症状(発熱, 悪寒, せき, たん, のどの痛み, 鼻水, 鼻づまり, くしゃみ, 頭痛, 関節の痛み, 筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 15才以上1回3錠, 1日3回, 食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用

製剤 白色糖衣錠

包装・価格 30錠 1,680円 / 45錠 2,180円

その他 セ稅対象

エスタックイブファインEX (エスエス製薬)

のどの痛み・熱・せき・鼻水に

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 6錠(1日量)中

イブプロフェン……………450mg
ヨウ化イソプロパミド……………6mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………7.5mg
アンブロキシール塩酸塩……………45mg
ジヒドロコデインリン酸塩……………24mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………60mg
無水カフェイン……………75mg
酸化マグネシウム……………300mg

添加物 無水ケイ酸, セルロース, 乳糖, ヒドロキシプロピルセルロース, ヒプロメロース, マクロゴール, D-マンニトール, ステアリン酸Mg, 酸化チタン, タルク, トウモロコシデンプン

効能 かぜの諸症状(のどの痛み, 発熱, せき, 鼻水, 鼻づまり, たん, 関節の痛み, 筋肉の痛み, くしゃみ, 悪寒, 頭痛)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠。1日3回。食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用

製剤 白色のフィルムコーティング錠

包装・価格 12錠 1,380円 / 24錠 1,980円

その他 セ稅対象

エスタックイブファイン顆粒 (エスエス製薬)

アンブロキシール塩酸塩配合 つらいかぜに効く

区分 指定第2類医薬品

成分 顆 1包(1.3g)中

イブプロフェン……………150mg
アンブロキシール塩酸塩……………15mg
ジヒドロコデインリン酸塩……………8mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………20mg
ヨウ化イソプロパミド……………2mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………2.5mg
無水カフェイン……………25mg
アスコルビン酸(ビタミンC)……………100mg
チアミン硝酸化物(ビタミンB₁硝酸塩)……………8mg

添加物 カルメロースCa, 無水ケイ酸, ヒドロキシプロピルセルロース, タルク, 酒石酸, サッカリンNa, トメントール, ビタミンB₂, 香料

効能 かぜの諸症状(発熱, 悪寒, せき, たん, のどの痛み, 鼻水, 鼻づまり, くしゃみ, 頭痛, 関節の痛み, 筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回1包を, 1日3回食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用

製剤 帯黄白色顆粒剤

包装・価格 10包 1,680円

その他 セ稅対象

エスタック総合IB (エスエス製薬)

引き始めの風邪に イブプロフェン+生薬配合

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 6錠(1日量)中

イブプロフェン……………450mg
ショウキョウ末……………200mg
ケイヒ末……………400mg

成分索引

成分索引 I (洋薬)

アクリノール水和物

【内服】 (腸内殺菌剤)

- アクロミンカプセルA 211
- エクトール 211
- エクトール赤玉 211
- ケンエー・アクリガーゼ 849

【外用】 (殺菌消毒剤)

- ケンエーアクリノール液P 849
- タマガワ新リバガーゼA 420
- 橙色ベークミン 481
- リバガーゼF 849

アシクロビル

【外用】 (口唇ヘルペス〔再発〕治療剤)

- アクチピア軟膏 538
- ヘルペシアクリーム 539

アシタザノラスト水和物

【外用】

- アレジフェンス 312

アシドフィルス菌

➔ラクトミン

アスコルビン酸

➔ピタミンC

アスコルビン酸カルシウム

➔ピタミンC

アスコルビン酸ナトリウム

➔ピタミンC

L-アスパラギン酸カリウム

➔アスパラギン酸カリウム

アスパラギン酸カリウム

【内服】 (代謝改善剤)

- アスパラMAX 869
- アスパラドリンクα 869
- アスパラメガ 581
- 新ローヤルゼレントB 611
- 新ローヤルゼレントBフレッシュ 612

【外用】 (代謝改善剤)

- アイラート40 282
- アイリスネオ(クール) 284
- アイリスネオ(ソフト) 284
- アイリスフォンブレイク 284
- アイリスフォンリフレッシュ 285
- アスパラ目薬Lプラス 285

- アスパラ目薬クールICプラス 286
- アルガード目すっきり洗眼薬α 325
- 眼涼潤 317
- こどもアイリス 288
- サンテFX Vプラス 289
- サンテFXネオ 290
- サンテドライケア 317
- サンテボーティエムーンケア 291
- サンテメディカル12 291
- サンテメディカルアクティブ 292
- サンテメディカルガードEX 292
- 新V・ロート 292
- 新アイビットV 292
- 新サンテウα 293
- スマイル40EXゴールドマイルド 293
- スマイル40EX 294
- スマイル40EXクール 294
- スマイル40EXゴールド 294
- スマイル40EXゴールドクールMAX 294
- スマイル40EXマイルド 295
- スマイル40プレミアム 295
- スマイル40プレミアムDX 295
- スマイルA 296
- スマイルコンタクトEX AL-W 296
- クール 296
- スマイルコンタクトEX AL-W 296
- マイルド 296
- スマイルコンタクトクールブラック 297
- スマイルコンタクトクールフレックス 318
- スマイルコンタクトビュア 318
- スマイルコンタクトファイン 872
- スマイルコンタクトファイン 323
- フィットプラス 318
- スマイルビットドライアイ 318
- スマイルホワイティエ 298
- スマイルホワイティエコンタクト 298
- NewマイティアCLアイスリフレッシュ 320
- ノアル12EX 299
- ファーストマイティアCL-B 321
- Vロートアクティブプレミアム 303
- Vロートプレミアム 303
- マイティアアイテクトEX 304

- マイティアピントケアEX 305
- マイティアピントケアEXマイルド 305
- マイティアフレッシュ40 305
- ロートV11 306
- ロートV11マイルド 306
- ロートV7洗眼薬 326
- ロートアイストレッチ 307
- ロートアルガードこどもクリア 308
- ロートアルガードどこでも目すっきり洗眼薬 326
- ロートクール40α 309
- ロートこどもソフト 309
- ロートゴールド40 309
- ロートゴールド40マイルド 309
- ロートジーb 309
- ロートデジアイ 310
- ロートビタ40α 311
- ロートビタフラッシュ 326
- ロートフラッシュ 326
- ロートフラッシュクール 326
- ロート養潤水α 311
- ロートリセb 311
- ロートリセ洗眼薬 326
- ロートリセブラン 311

L-アスパラギン酸ナトリウム

➔アスパラギン酸ナトリウム

アスパラギン酸ナトリウム

【内服】 (代謝改善剤)

- アリナミン7 850
- アリナミンV 851
- アリナミンV&V NEW 851
- アリナミンV&Vロイヤル 851
- アリナミンVゼロ 852
- アリナミンゼロ7 852
- アリナミンメディカルバランス 853
- ハイシーバランス 861
- ホルユニーアミノD 624
- ユニーD2000 625
- ユニードリンク1500 626

L-アスパラギン酸マグネシウム

➔アスパラギン酸マグネシウム

アスパラギン酸マグネシウム

【内服】 (代謝改善剤)

- アスパラMAX 869
- アスパラドリンクα 869

製品名索引

要：要指導医薬品，①：第1類医薬品，②：指定第2類医薬品，②：第2類医薬品，③：第3類医薬品，部：指定医薬部外品を表します。

製品名冒頭に接頭語や形容詞が付されている場合は、それらを除いた状態でも引けるようにしてあります。

例：新エスタック「W」→【え】に「エスタック「W」[新]」，【し】に「新エスタック「W」

【あ】

| | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| アイスラブスプレー ③ | 458 | アサダアメガードドロップGF 部 | | アットノンEX ② | 539 |
| アイビットV[新] ③ | 292 | アサダアメガードドロップGR 部 | 836 | アットノンt ② | 540 |
| アイビットゴールド ③ | 282 | | 836 | アトラスミン葛根湯液 ② | 713 |
| アイビット目薬クール ② | 282 | 浅田飴子供せきどめドロップG ② | 108 | アドレニンエース錠 ② | 110 |
| アイボンAL d ④ | 324 | 浅田飴子供せきどめドロップS ② | 108 | 穴あきサロンパスA [®] ④ | 438 |
| アイボンc ③ | 324 | | 108 | 愛菴アニマリナA 部 | 850 |
| アイボンw ③ | 324 | 浅田飴こども鼻炎S ② | 343 | アニマリナL錠 ④ | 635 |
| アイボンwプレミアム ③ | 324, ⑤011 | 浅田飴せきどめ ② | 108, ⑤002 | アネトンアルメディ鼻炎錠 ② | |
| アイボンうるおいケア ④ | 324 | 浅田飴せきどめCL ② | 108 | アネトンせき止め液 ② | 343, ⑤007 |
| アイボングールc ③ | 325 | 浅田飴せきどめGA ② | 108 | アネトンせき止め液 分包 ② | 110 |
| アイボントローリ目薬 ④ | 282 | 浅田飴せきどめLE ② | 109 | アネトンせき止め顆粒 ① | 110 |
| アイボントローリ目薬ドライアイ | | 浅田飴せきどめOG ② | 109 | アネトンせき止め錠 ② | 111 |
| ③ | 316 | 浅田飴せきどめSD ② | 109 | アネロン「キャップ」② | 359 |
| アイボンマイルドc ③ | 325 | 浅田飴糖衣L 部 | 836 | アネロン「ニスキャップ」② | 359 |
| アイラート40 ③ | 282 | 浅田飴糖衣P 部 | 836 | アピトベール ② | 743 |
| アイリス ③ | 282 | 浅田飴糖衣R 部 | 837 | アフタガード ② | 374 |
| アイリス40 ④ | 283 | 浅田飴のビケールスプレー ④ | 369 | アフタッチA ② | 375 |
| アイリス50 ④ | 283 | アシノンZ錠 ① | 171 | アポステイー EC+B ④ | 578 |
| アイリス50クール ② | 283 | アシノンZ胃腸内服液 ① | 171 | アポステイークリーム ② | 430 |
| アイリスAGガード ② | 311 | アシノンZ錠 ① | 172, ⑤015 | アポステイーローション ④ | 417 |
| アイリスAGクール ② | 283 | アスクロン ② | 109 | アムティパップ ② | 438 |
| アイリスAGユニット ② | 284 | アスコル2000 ③ | 594 | アラセナS ① | 538, ⑤013 |
| アイリスCL-Iネオ ④ | 316 | アスコルビン酸K ③ | 594 | アラセナSクリーム ① | 539 |
| アイリスガードP ② | 284 | アスターG軟膏 ② | 514 | アリナファイトエース-50 ④ | 581 |
| アイリスネオ(クール) ④ | 284 | アスター軟膏 ② | 514 | アリナミンA 部 | 850, ⑤004 |
| アイリスネオ(ソフト) ④ | 284 | アスター軟膏a ② | 514 | アリナミンA ④ | 581, ⑤003 |
| アイリスフォンブレイク ② | 284 | アストフィリンS ② | 110 | アリナミンA50 ④ | 582 |
| | 284, ⑤025 | アスバラMAX 部 | 869 | アリナミンEXゴールド ③ | |
| アイリスフォンリフレッシュ ② | 285 | アスパイロイロイヤルE ④ | 285 | | 591, ⑤003 |
| アインAD軟膏EX ② | 471 | アスパラドリンクα 部 | 869 | アリナミンEXプラス ③ | 592, ⑤003 |
| アインAD軟膏EXα ② | 471 | アスパラメガ ③ | 581 | | 592, ⑤003 |
| アイン口内軟膏A ② | 374 | アスパラ目薬Lプラス ② | 285 | アリナミンEXプラスα ④ | 592, ⑤003 |
| アインゴールドEX ③ | 590 | アスパラ目薬クールICプラス ② | 286 | | 592, ⑤003 |
| アインゴールド錠 ③ | 591 | | 286 | アリナミンR 部 | 850 |
| アインゴールド内服液 ③ | 580 | アスピタン(デルマ) ④ | 584 | アリナミンRオフ 部 | 850 |
| アクチビア軟膏 ① | 538 | アセス ④ | 383, ⑤012 | アリナミンV 部 | 851, ⑤003 |
| アクチビオ ③ | 200 | アセスE ④ | 383 | アリナミンV&V NEW 部 | |
| アクテージAN錠 ④ | 581, ⑤005 | アセスL ④ | 384 | | 851, ⑤004 |
| アクテージSN錠 ③ | 591 | アセス液 ③ | 384 | アリナミンV&Vロイヤル 部 | |
| アクリアEX ② | 776 | アセスジュニア ④ | 384 | | 851, ⑤004 |
| アクロミンカプセルA ② | 211 | アセスメディクリン ④ | 384, ⑤012 | アリナミンVゼロ 部 | 852, ⑤003 |
| 浅田飴AZうがい薬 ③ | 129, ⑤002 | アセトアミノフェンK錠 ② | 10 | アリナミン錠 部 | 852 |
| 浅田飴AZのビスプレーS ③ | 369 | アセムヒEX ② | 471 | アリナミンゼロ7 部 | 852, ⑤004 |
| 浅田飴うがい薬W ④ | 129 | アセモア ② | 471 | アリナミンナイトリカパー 部 | |
| アサダアメガードドロップAP 部 | | アセモアa ② | 471 | | 853, ⑤004 |
| | 836 | アーチスキ 部 | 848 | アリナミンメディカルバランス 部 | |
| | | アットノン ② | 539 | | 853, ⑤004 |
| | | アットノンcEX ② | 539 | アルガードクイックチュアブル ② | 343 |

会社別索引

要：要指導医薬品，①：第1類医薬品，②：指定第2類医薬品，②：第2類医薬品，
③：第3類医薬品，部：指定医薬部外品を表します。

浅田館

| | |
|----------------|-----------|
| 浅田館AZうがい薬④ | 129, ㊟002 |
| 浅田館AZのディスプレイS④ | 369 |
| 浅田館うがい薬W④ | 129 |
| アサダアメガードドロップ | |
| AP部 | 836 |
| アサダアメガードドロップ | |
| GF部 | 836 |
| アサダアメガードドロップ | |
| GR部 | 836 |
| 浅田館子供せきどめドロップG | |
| ② | 108 |
| 浅田館子供せきどめドロップS | |
| ② | 108 |
| 浅田館こども鼻炎S② | 343 |
| 浅田館せきどめ② | 108, ㊟002 |
| 浅田館せきどめCL② | 108 |
| 浅田館せきどめGA② | 108 |
| 浅田館せきどめLE② | 109 |
| 浅田館せきどめOG② | 109 |
| 浅田館せきどめSD② | 109 |
| 浅田館糖衣L部 | 836 |
| 浅田館糖衣P部 | 836 |
| 浅田館糖衣R部 | 837 |
| 浅田館のビクルスプレー④ | 369 |
| 去痰CB錠② | 112 |
| 固形浅田館クールS② | 113, ㊟002 |
| 固形浅田館ニックス② | 113 |
| 固形浅田館パッションS② | 113 |
| トラベロップQQG② | 362 |
| トラベロップQQS② | 363 |
| トラベロップQQゼリー子供用 | |
| ② | 363 |
| ヘパドroid油性クリーム② | 507 |
| ルルのど飴DXグレープ味部 | 834 |

アサヒグループ食品

| | |
|-----------------|-----|
| エビオス錠部 | 842 |
| エビオス整腸薬部 | 843 |
| 新ラクトンA部 | 844 |
| 和光堂マルツエキス・スティック | |
| ③ | 254 |

天藤製薬

| | |
|--------------|-----|
| 内服ボラギノールEP② | 408 |
| ボラギノールA坐剤② | |
| 404, ㊟008 | |
| ボラギノールA注入軟膏② | |
| 407, ㊟008 | |
| ボラギノールA軟膏② | |
| 407, ㊟008 | |

| | |
|------------|-----|
| ボラギノールM坐剤② | 404 |
| ボラギノールM軟膏② | 407 |

アラクス

| | |
|------------------|-----|
| オトナノーシンピュア② | 12 |
| カイペールC② | 245 |
| カフェール500④ | 92 |
| 小中学生用ノーシンピュア② | 14 |
| チェックワン② | 807 |
| チェックワンLH・II排卵日予測 | |
| 検査薬① | 807 |
| ノーシン② | 19 |
| ノーシンアイ頭痛薬② | 19 |
| ノーシンエフ200② | 20 |
| ノーシン錠② | 20 |
| ノーシンピュア② | 20 |
| ノーシンホワイト(細粒)② | 20 |
| ノーシンホワイト錠② | 20 |
| ハイタミン錠② | 21 |

アリナミン製薬

| | |
|---------------|-----------|
| アクテージAN錠④ | 581, ㊟005 |
| アクテージSN錠④ | 591 |
| アネトンアルメディ鼻炎錠② | |
| 343, ㊟007 | |
| アネトンせき止め液② | |
| 110, ㊟006 | |
| アネトンせき止め顆粒① | 110 |
| アネトンせき止め錠② | 111 |
| アリナミン7部 | 850, ㊟004 |
| アリナミンA④ | 581, ㊟003 |
| アリナミンA50④ | 582 |
| アリナミンEXゴールド④ | |
| 591, ㊟003 | |
| アリナミンEXプラス④ | |
| 592, ㊟003 | |
| アリナミンEXプラスα④ | |
| 592, ㊟003 | |
| アリナミンR部 | 850 |
| アリナミンRオフ部 | 850 |
| アリナミンV部 | 851, ㊟003 |
| アリナミンV&V NEW部 | |
| 851, ㊟004 | |
| アリナミンV&Vロイヤル部 | |
| 851, ㊟004 | |
| アリナミンVゼロ部 | 852, ㊟003 |
| アリナミン錠部 | 852 |
| アリナミンゼロ7部 | 852, ㊟004 |
| アリナミンナイトリカパー部 | |
| 853, ㊟004 | |
| アリナミンメディカルバラン | |
| ス部 | 853, ㊟004 |

| | |
|-------------------|-----------|
| オスバンS④ | 418 |
| オスバンラビングA④ | 418 |
| クリア② | 246 |
| グレランエース錠② | 12 |
| グレラン・ビット② | 12 |
| ザッツ② | 180 |
| ザッツ錠② | 180 |
| ザッツ21② | 180 |
| 新カルシチュウD② | 658, ㊟006 |
| 新カルシチュウD:グリーンT② | |
| 658 | |
| 新マイティアA④ | 317 |
| ストレージタイプG② | 185, ㊟008 |
| ストレージタイプH② | 185, ㊟007 |
| ストレージタイプI② | 185, ㊟007 |
| ストレージタイプSA② | 754 |
| ストレージタイプSK② | 710 |
| ストレージタイプZK② | 760 |
| ストレージタイプZM② | 791 |
| タケダ漢方胃腸薬A② | 174 |
| タケダ漢方胃腸薬A末(分包)② | |
| 174 | |
| タケダ漢方胃腸薬K② | 190 |
| タケダ漢方胃腸薬K末② | 190 |
| タケダ漢方便秘薬② | 253, ㊟007 |
| ドキシジン錠② | 97 |
| トコロールEゴールド④ | 576 |
| 内服ボラギノールEP② | 408 |
| ニコレット② | 802 |
| ニコレットアイスミント② | 802 |
| ニコレットクールミント② | |
| 802, ㊟009 | |
| ニコレットフルーティミント② | |
| 803 | |
| NewマイティアCL-a④ | 319 |
| NewマイティアCL-s④ | 319 |
| NewマイティアCL-Wケア④ | |
| 299, ㊟008 | |
| NewマイティアCLアイスク | |
| ラッシュ④ | 319 |
| NewマイティアCLアイスリフ | |
| レッシュ④ | 320 |
| NewマイティアCLクール-a④ | |
| 320 | |
| NewマイティアCLクールHi-a | |
| ④ | 320 |
| NewマイティアCLクールHi-s | |
| ④ | 320, ㊟008 |
| NewマイティアCLクール-s④ | |
| 320 | |
| NewマイティアCLピタクリア | |
| クール④ | 299 |